



Region Syddanmark

# Plan for indlæg

- Grunden til opgaveflytning
- Planlægning af opgaveflytning
- Operationsteknikerens daglige arbejde
- Fastholdelse/udvikling af operationsteknikere
- Erfaringer/værktøjskasse

# Grunden til opgaveflytning

- Mangel på yngre læger
- Flere kvindelige læger – hårdt fysisk
- Flere operationssygeplejersker havde skulderproblemer

# Planlægning af opgaveflytning

- Møder med alle involverede parter  
Ortopæd. ledelse, ortopæd. læger,  
afdelingsledelse for OP og anæstesi, Ledelse  
fra serviceafdelingen

# Planlægning af opgaveflytning

- Undervisning ved hygiejnesygeplejerske og hygiejneansvarlig i afdelingen om hygiejnisk adfærd på OP

## 1. Høre om

- Smittekilder
- Smitteveje
- Hvad påvirkes luftforurening af
- Profylakse

# Planlægning af opgaveflytning

## 2. Se film om adfærd

- brug af arbejdsdragt
- kirurgisk håndvask
- kirurgisk hånddesinfektion
- iklædning steril op.kittel og handsker
- klargøring af og adfærd på op.stue
- udpakning

# Planlægning af opgaveflytning

3. Øve procedurerne igennem med  
hygiejneansvarlig

- Bed side undervisning
  - så med ved 2 operationer før selvstændig assistance
  - plancher om anatomi og skelet til supplerende forklaringer

# Operatønsteknikerens daglige arbejde

# Fastholdelse/udvikling af operationsteknikere

- Teamsamarbejdet vigtigt  
vi har brug for alle ressourcer, så enhver faggruppe behandles med respekt
- Teknikere bliver inviteret med til relevante undervisningsemner  
Eks.  
nyt osteosyntesematriale  
temadag i kommunikation og samarbejde

# Erfaringer

- Ledelsesmæssigt

Ingen aflysninger medfører bedre drift og bedre økonomi

- Ortopæd. Læger

Teknikerne kender sine opgaver – mindre stressende end konstant at skulle vejlede nye læger

- Operationssygeplejersker

Operationsteknikerne aflaster, idet de hjælper med alt forefaldende arbejde

# Værktøjskasse

- Sælg ideen
  - Lån evt. en operationstekniker for en dag
- Involver operationssygeplejersker og ortopæder
- Vær med i valg af operationsteknikere
- Undervis teknikerne i hygiejnisk adfærd på OP på forskellige måder – repeter
- Start med begrænset ortopæder/operationstyper