

Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet

I det følgende præsenteres de indikatorer, som indgår i aftalen om de nationale mål, som blev lanceret på Danske Regioners generalforsamling i april 2016 og publiceret d. 29. april 2016.


Forklaring af formatet

I det aftalte koncept for fællesregionale nøgle for de nationale mål er der lagt vægt på at præsentere indikatorerne, så man kan adressere de områder, som regionerne og regeringen har sat fokus på, om at mindske forskelle på tværs af regioner og sikre progression både nationalt og regionalt. For hver enkelt indikator vises:

- Udvikling over tid for de fem regioner og hele landet i én graf
- Afstand til bedste resultat i seneste måling og for et år siden - hvor tallene umiddelbart er tilgængelige, angives volumen
- Det aktuelle niveau i alle regioner i tal
- Standarder angives på indikatorer, hvor regionerne sammen har sat et måltal.

På næste side ses en forklaring af formatet.


Forklaring af format:



For information og dokumentation af de enkelte indikatorer, følg linket [her](#).

Bedre sammenhængende patientforløb

Ventetid i dage til genoptræning i kommuner



Afstand fra bedste




Seneste måling


Grøn = ønsket retning

Sjælland	10	↘
Hovedstaden	13	→
Midtjylland	13	→
Nordjylland	13	→
Syddanmark	13	→
Hele landet	12	↘
Afstand ml. top og bund		●

Akutte somatiske genindlæggelser



Afstand fra bedste




Seneste måling

Grøn = ønsket retning


Midtjylland	12%	↘
Nordjylland	12%	↗
Syddanmark	12%	↗
Hovedstaden	13%	↗
Sjælland	14%	↗
Hele landet	12%	↘
Afstand ml. top og bund		●

Anm: Indikatoren afspejler en ny genindlæggelsesdefinition.


Akutte psykiatriske genindlæggelser



Færdigbehandlingsdage pr. 1.000 borgere (somatik)




Færdigbehandlingsdage pr. 1.000 borgere (psykiatri)




Afstand fra bedste

Seneste måling

Grøn = ønsket retning




Ajourføring af FMK i almen praksis




Afstand fra bedste

Seneste måling

Grøn = ønsket retning




I beskæftigelse et halvt år efter indlæggelser (somatik)



Afstand fra bedste

Prikstørrelse udtrykker volumen




Seneste måling

Grøn = ønsket retning


Hovedstaden	83%	↘
Sjælland	81%	↘
Syddanmark	80%	→
Midtjylland	79%	↘
Nordjylland	78%	↗
Hele landet	81%	↘
Afstand ml. top og bund		●

I beskæftigelse et halvt år efter indlæggelser (psykiatri)



Afstand fra bedste

Prikstørrelse udtrykker volumen




Seneste måling

Grøn = ønsket retning


Syddanmark	49%	↗
Sjælland	48%	↘
Hovedstaden	48%	↘
Nordjylland	45%	↗
Midtjylland	45%	↘
Hele landet	47%	↘
Afstand ml. top og bund		●

Styrket indsats for kronikere og ældre patienter

Akutte indlæggelser blandt borgere med KOL



Afstand fra bedste




Seneste måling


Grøn =
ønsket
retning

Nordjylland	113	↘
Syddanmark	118	↘
Midtjylland	136	↘
Sjælland	137	↘
Hovedstaden	158	↘
Hele landet	136	↘
Afstand ml. top og bund		●

Akutte indlæggelser blandt borgere med diabetes type 2



Afstand fra bedste



Seneste måling

Grøn =
ønsket
retning

Syddanmark	77	↗
Nordjylland	79	↘
Sjælland	91	↘
Midtjylland	92	↘
Hovedstaden	106	↘
Hele landet	91	↘
Afstand ml. top og bund		●


Forebyggelige indlæggelser blandt ældre



Afstand fra bedste

Seneste måling

Grøn =
ønsket
retning




Overbelægning på medicinske afdelinger



Afstand fra bedste

Seneste måling

Grøn =
ønsket
retning




Borgere med demens som får antipsykotisk medicin

Afstand fra bedste


Seneste måling

Grøn =
ønsket
retning



Forbedret overlevelse og patientsikkerhed

5-års kræftoverlevelse (køns- og aldersstandardiseret)




Afstand fra bedste




Seneste måling



Hjertedødelighed pr. 100.000 indbygger



Afstand fra bedste



Seneste måling



Bakteriæmi (bakterier i blodet) pr. 10.000 risikodøgn

Afstand fra bedste

Seneste måling

Grøn = ønsket retning


15 –

Prikstørrelse udtrykker volumen

10 –

0 –

2013 K1 2013 K3 2014 K1 2014 K3 2015 K1 2015 K3 2016 K1 2016 K3 2017 K1 2017 K3 2018 K1 2018 K3



Clostridium difficile (alvorlig diarré) pr. 100.000 borger

Afstand fra bedste


Seneste måling


Grøn = ønsket retning

30 –

0 –

2013 K1 2013 K3 2014 K1 2014 K3 2015 K1 2015 K3 2016 K1 2016 K3 2017 K1 2017 K3 2018 K1 2018 K3







Anm: Indikatoren viser andelen af patienter, som overlever mindst 30 dage efter et uventet hjertestop på et hospital. Den kliniske kvalitetsstandard er 30 procent. Region Hovedstadens opgjorde indtil 2017 indikatoren med en anden metode og har derfor kun data for 2017.

Behandling af høj kvalitet

Indikator for tvang - indlagte, der bæltefikseres



Afstand fra bedste




Seneste måling


Grøn = ønsket retning

Hovedstaden	3,9%	↘
Sjælland	5,2%	↘
Syddanmark	4,8%	↘
Nordjylland	6,6%	↗
Midtjylland	8,7%	↘
Hele landet	5,4%	↘
Afstand ml. top og bund		●

Opfyldelse af kvalitetsstandarder i kliniske kvalitetsdatabaser



Afstand fra bedste



Seneste måling

Grøn = ønsket retning

Midtjylland	69%	↗
Syddanmark	66%	↘
Sjælland	63%	↘
Nordjylland	58%	↘
Hovedstaden	57%	↘
Hele landet	61%	↘
Afstand ml. top og bund		●

Hurtig udredning og behandling


Ventetid i dage til planlagt operation

Afstand fra bedste


Seneste måling

Grøn =
ønsket
retning


Prikstørrelse angiver
volumen



Ventetid i dage i børn- og ungepsykiatri




Ventetid i dage i voksenpsykiatri




Anm.: Ventetid er ventetid i dage til første besøg – det kan enten være til udredning eller behandling.

Overholdelse af udredningsretten, somatik




Årsager til overholdelse af udredningsretten (somatic)




Anm.: Søjlerne i figuren herover summerer ikke nødvendigvis til 100 procent på grund af afrundinger.

Overholdelse af udredningsretten, børne- og ungepsykiatri




Årsager til overholdelse af udredningsretten (børne- og ungdomspsykiatri)




Anm.: Søjlerne i figuren herover summerer ikke nødvendigvis til 100 procent på grund af afrundinger.

Overholdelse af udredningsretten, voksenpsykiatri



Årsager til overholdelse af udredningsretten (voksenpsykiatri)



Anm.: Søjlerne i figuren herover summerer ikke nødvendigvis til 100 procent på grund af afrundinger.

Overholdelse af standardforløbstider i kræftpakker

Afstand fra bedste

Seneste måling

Grøn = ønsket retning

Prikstørrelse udtrykker volumen

100% -


Regional målsætning: 90 procent

80% -

60% -


40% -

2013 K1 2013 K3 2014 K1 2014 K3 2015 K1 2015 K3 2016 K1 2016 K3 2017 K1 2017 K3 2018 K1




Øget patientinddragelse

Patientoplevet tilfredshed i somatikken



Afstand fra bedste




Seneste måling


Grøn = ønsket retning

Midtjylland	4,33	↗
Nordjylland	4,32	→
Syddanmark	4,26	↘
Sjælland	4,18	→
Hovedstaden	4,16	↘
Hele landet	4,25	→
Afstand ml. top og bund		●

Patientoplevet tilfredshed i børne- og ungdomspsykiatrien



Afstand fra bedste



Seneste måling

Sjælland	4,09	↗
Midtjylland	4,06	→
Syddanmark	4,05	↘
Nordjylland	3,96	→
Hovedstaden	3,90	↘
Hele landet	4,02	→

Patientoplevet tilfredshed i voksenpsykiatrien

5

4,5

4


3,5

3

2017



Afstand fra bedste



Seneste måling

Syddanmark	4,30
Midtjylland	4,22
Hovedstaden	4,19
Nordjylland	4,18
Sjælland	4,15
Hele landet	4,22

Patientoplevet inddragelse i somatikken

5

4,5

4

3,5

3


2013

2015

2017



Afstand fra bedste




Seneste måling

Grøn = ønsket retning


Midtjylland	3,90	↗
Nordjylland	3,82	↗
Syddanmark	3,72	↘
Hovedstaden	3,66	↘
Sjælland	3,65	↘
Hele landet	3,76	↗

Afstand ml. top og bund ●

Patientoplevet inddragelse i børne- og ungdomspsykiatrien



Afstand fra bedste




Seneste måling

Syddanmark	4,38
Nordjylland	4,32
Midtjylland	4,09
Hovedstaden	4,01
Sjælland	3,93
Hele landet	4,23

Patientoplevet inddragelse i voksenpsykiatrien





Afstand fra bedste



Seneste måling


Syddanmark	4,62
Midtjylland	4,59
Nordjylland	4,53
Hovedstaden	4,53
Sjælland	4,49
Hele landet	4,56

Flere sunde leveår




Mere effektivt sundhedsvæsen

Gennemsnitlig liggetid pr. indlæggelse, dage




Afstand fra bedste




Seneste måling



Årlig tilvækst i produktiviteten



Afstand fra bedste



Seneste måling



Anm.: Grafen viser den årlige tilvækst i produktiviteten i regionerne, dvs. den yderligere forbedring, der er opnået i hvert enkelt år, og et fald fra år til år udtrykker således alene et fald i stigningstakten og ikke i et fald i produktivitet.

Opdateringsinformation

Nøgletallene er senest opdateret med tal for 1. kvartal 2018, hvis ikke andet er markeret, på følgende indikatorer:

Bedre sammenhængende patientforløb

- Akutte somatiske genindlæggelser
- Akutte psykiatriske genindlæggelser
- Færdigbehandlingsdage (somatik)
- Ajourføring af FMK i almen praksis

Forbedret overlevelse og patientsikkerhed

- Sygehusinfektioner

Hurtig udredning og behandling

- Ventetid til operation
- Ventetid til psykiatrien
- Udredningsret i somatikken
- Udredningsret i psykiatrien
- Overholdelse af standardforløbstiden for kræftpakker