

# Beregningsgrundlag PSA 2.1

## Psoriasis arthritis

Behandlingslængde / lægemiddellevetid	Infliximab I.V. (vægtafh.)	Adalimumab Ikke vægtafh.	Golimumab <sup>a</sup> Ikke vægtafh.	Etanercept Ikke vægtafh.	Etanercept Ikke vægtafh.	Certolizumab Ikke vægtafh.	Ustekinumab ≤ 100 kg 85%	Ustekinumab > 100 kg 15%
Dosis uge 0	1	1	1	1	2	2	1	1
1				1	2			
2	1	1		1	2	2		
3				1	2			
4		1	1	1	2	2	1	1
5				1	2			
6	1	1		1	2	1		
7				1	2			
8		1		1	2	1		
9			1	1	2			
10		1		1	2	1		
11				1	2			
12		1		1	2	1		
13			1	1	2			
14	1	1		1	2	1		
15				1	2			
16		1		1	2	1	1	1
17			1	1	2			
18		1		1	2	1		
19				1	2			
20		1		1	2	1		
21				1	2			
22	1	1	1	1	2	1		
23				1	2			
24		1		1	2	1		
25				1	2			
26		1	1	1	2	1		
27				1	2			
28		1		1	2	1	1	1
29				1	2			
30	1	1	1	1	2	1		
31				1	2			
32		1		1	2	1		
33				1	2			
34		1		1	2	1		
35			1	1	2			
36		1		1	2	1		
37				1	2			
38	1	1		1	2	1		
39			1	1	2			
40		1		1	2	1	1	1
41				1	2			
42		1		1	2	1		
43			1	1	2			
44		1		1	2	1		
45				1	2			
46	1	1		1	2	1		
47				1	2			
48		1	1	1	2	1		
49				1	2			
50		1		1	2	1		
51				1	2			
52		1	1	1	2	1	1	1
53				1	2			
54	1	1		1	2	1		
55				1	2			
56		1	1	1	2	1		
57				1	2			
58		1		1	2	1		
59				1	2			
60		1		1	2	1		
61			1	1	2			
62	1	1		1	2	1		
63				1	2			
64		1		1	2	1	1	1
65			1	1	2			
66		1		1	2	1		
67				1	2			
68		1		1	2	1		
69			1	1	2			
70	1	1		1	2	1		
71				1	2			
72		1		1	2	1		
73				1	2			
74		1	1	1	2	1		
75				1	2			
76		1		1	2	1	0,166666667	0,166666667
77				1	2			
<b>Totale antal doser (indenfor den gennemsnitlige lægemiddellevetid)</b>	<b>11</b>	<b>39</b>	<b>18</b>	<b>78</b>	<b>156</b>	<b>42</b>	<b>7,166666667</b>	<b>7,166666667</b>
Legemsvægt (kg)	81,7	0	0	0	0	0	0	0
Dosisdefinition (eks. mg. el. ml. per dag)	mg/kg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg
mg/dosisdefinition	5	40	50	50	50	200	45	90
Totale forbrug for 78 ugers behandling	4493,5	1560	900	3900	3900	8400	322,5	645
Enhedstørrelse mg	100	40	50	50	25	200	45	90
Enhed	Htg.	Pen/sprøjte	Pen/sprøjte	Pen/sprøjte	Pen/sprøjte	Pen/sprøjte	Pen/sprøjte	Pen/sprøjte
<b>Antal forbrugte enheder af den givne størrelse indenfor den gennemsnitlige lægemiddellevetid</b>	<b>44,935</b>	<b>39,000</b>	<b>18,000</b>	<b>78,000</b>	<b>156,000</b>	<b>42,000</b>	<b>7,167</b>	<b>7,167</b>
Note:								
<sup>a</sup> Golimumab gives 1 gang månedligt på samme dato. Dette er i skemaet vist som intervaller af hhv. 4 og 5 uger, svarende til 18 gange totalt.								