

Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet

I følgende præsenteres de indikatorer, som indgår i aftalen om de nationale mål. De nationale mål er aftalt mellem Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner og KL i foråret 2016.


Forklaring af formatet

I det aftalte koncept for fællesregionale nøgletal for de nationale mål er der lagt vægt på at præsentere indikatorerne, så man kan adressere de områder, som regionerne og regeringen har sat fokus på, om at mindske forskelle på tværs af regioner og sikre progression både nationalt og regionalt. For hver enkelt indikator vises:

- Udvikling over tid for de fem regioner og hele landet i én graf
- Afstand til bedste resultat i seneste måling og for et år siden - hvor tallene umiddelbart er tilgængelige, angives volumen
- Det aktuelle niveau i alle regioner i tal
- Standarder angives på indikatorer, hvor regionerne sammen har sat et måltal.

På næste side ses en forklaring af formatet.


Forklaring af format:



For information og dokumentation af de enkelte indikatorer, følg linket [her](#).

Bedre sammenhængende patientforløb

Akutte somatiske genindlæggelser




Afstand fra bedste




Seneste måling

Hovedstaden	10,4
Syddanmark	10,5
Nordjylland	10,7
Midtjylland	11,7
Sjælland	12,4
Hele landet	10,9

Akutte psykiatriske genindlæggelser



Afstand fra bedste




Seneste måling

Nordjylland	16,7
Syddanmark	23,0
Sjælland	25,1
Midtjylland	25,3
Hovedstaden	25,4
Hele landet	24,4


Ventetid i dage til genoptræning i kommuner

Afstand fra bedste


Seneste måling



Færdigbehandlingsdage pr. 1.000 borgere (somatik)




Afstand fra bedste




Seneste måling

Midtjylland	0,5
Nordjylland	1,9
Sjælland	2,2
Hovedstaden	2,3
Syddanmark	2,4
Hele landet	1,9

Færdigbehandlingsdage pr. 1.000 borgere (psykiatri)




Afstand fra bedste



Seneste måling

Nordjylland	1,3
Midtjylland	2,4
Syddanmark	2,5
Sjælland	3,5
Hovedstaden	4,4
Hele landet	3,1

Ajourføring af FMK i almen praksis




Afstand fra bedste



Seneste måling



I beskæftigelse et halvt år efter indlæggelse (somatic)



Afstand fra bedste




Seneste måling




Note: På grund af omlægningen til LPR3 og koblingen til andre registre er der ikke opdaterede tal for denne førend statusrapporten for 2022.

I beskæftigelse et halvt år efter indlæggelse
(psykiatri)



Note: På grund af omlægningen til LPR3 og koblingen til andre registre er der ikke opdaterede tal for denne førend statusrapporten for 2022.

Fuldført ungdomsuddannelse blandt unge med
psyk. lidelser




Styrket indsats for kronikere og ældre

Gennemsnitlig DRG-værdi pr. borger med KOL og/eller diabetes 2

Afstand fra bedste


Seneste måling




Forebyggelige sygehusophold pr. 1.000 ældre

Afstand fra bedste


Seneste måling



Overbelægning på medicinske afdelinger




Afstand fra bedste




Seneste måling

Hovedstaden	0,01%
Syddanmark	0,04%
Midtjylland	0,21%
Sjælland	0,36%
Nordjylland	1,01%
Hele landet	0,23%

Borgere med demens som får antipsykotisk medicin



Afstand fra bedste




Seneste måling

Nordjylland	16,0
Sjælland	17,3
Midtjylland	18,6
Syddanmark	18,7
Hovedstaden	20,8
Hele landet	18,9

Forbedret overlevelse og patientsikkerhed

5-års kræftoverlevelse (køns- og aldersstandardiseret)




Afstand fra bedste



Seneste måling



Hjertedødelighed pr. 100.000 indbyggere




Afstand fra bedste




Seneste måling



Overdødelighed blandt borgere med udvalgte psykiske lidelser




Afstand fra bedste




Seneste måling

Bakteriæmi (bakterier i blodet) pr. 10.000 risikodøgn



Afstand fra bedste

Prikstørrelse udtrykker volumen





Seneste måling

Clostridium difficile (alvorlig diarré) pr. 100.000 borgere


Afstand fra bedste

Seneste måling






Anm: Indikatoren viser andelen af patienter, som overlever mindst 30 dage efter et uventet hjertestop på et hospital. Region Hovedstaden opgjorde indtil 2017 indikatoren med en anden metode og har derfor kun data fra 2017 og frem.



Antal borgere med højt forbrug af opioider i almen praksis pr. 1.000 gruppe 1-sikrede

Afstand fra bedste

Seneste måling




Behandling af høj kvalitet

Indlagte patienter i psykiatrien der bæltefikseres


Afstand fra bedste

Seneste måling




Hurtig udredning og behandling

Udredningsretten har været suspenderet i store dele af 2020 med henblik på prioritering af ressourcer til COVID-19 patienter og -beredskab. Regionerne har således ikke skullet leve op til udredningsretten. De tal, der opgøres og offentliggøres, viser, i hvilken udstrækning rettigheden ville have været overholdt, hvis den var gældende.



Anm: På grund af overgangen til LPR3 vises der kun data fra 3. kvartal 2019 og frem.


Årsager til overholdelse af udredningsretten (somatic) i seneste kvartal



- Udredt inden for 30 dage
- Patient ønsker senere udredning
- Patient giver afslag på tilbud
- Faglige årsager til længere udredning
- Udredningsret ikke overholdt


Anm.: Søjlerne i figuren herover summerer ikke nødvendigvis til 100 procent på grund af afrundinger.

Overholdelse af udredningsretten, børne- og ungepsykiatri




Anm: På grund af overgangen til LPR3 vises der kun data fra 3. kvartal 2019 og frem.

Årsager til overholdelse af udredningsretten (børne- og ungdomspsykiatri) i seneste kvartal




Anm.: Søjlerne i figuren herover summerer ikke nødvendigvis til 100 procent på grund af afrundinger.

Overholdelse af udredningsretten, voksenpsykiatri




Anm.: På grund af overgangen til LPR3 vises der kun data fra 3. kvartal 2019 og frem.

Årsager til overholdelse af udredningsretten (voksenpsykiatri) i seneste kvartal




Anm.: Søjlerne i figuren herover summerer ikke nødvendigvis til 100 procent på grund af afrundinger.

Gennemsnitlig ventetid til behandling i somatikken



Afstand fra bedste


Prikstørrelse angiver volumen



Seneste måling


Sjælland	40
Nordjylland	40
Hovedstaden	41
Midtjylland	46
Syddanmark	51
Hele landet	44

Gennemsnitlig ventetid til behandling i børne- og ungdoms..



Afstand fra bedste


Prikstørrelse angiver volumen



Seneste måling


Sjælland	13
Midtjylland	16
Hovedstaden	17
Syddanmark	28
Nordjylland	46
Hele landet	20

Gennemsnitlig ventetid til behandling i voksenpsykiatrien



Afstand fra bedste


Prikstørrelse angiver volumen



Seneste måling


Sjælland	15
Nordjylland	15
Syddanmark	26
Hovedstaden	27
Midtjylland	29
Hele landet	25

Overholdelse af standardforløbstider i kræftpakker



Afstand fra bedste

Prikstørrelse udtrykker volumen




Seneste måling

Nordjylland	87%
Syddanmark	82%
Hovedstaden	80%
Midtjylland	80%
Sjælland	76%
Hele landet	81%

Anm. På grund af overgangen til LPR3 vises der kun data for 2020 og frem.


Øget patientinddragelse

Patientoplevet tilfredshed i somatikken




Afstand fra bedste

Seneste måling




Midtjylland	4,32
Nordjylland	4,29
Syddanmark	4,29
Hovedstaden	4,26
Sjælland	4,15
Hele landet	4,28

Patientoplevet tilfredshed i børne- og ungdomspsykiatrien




Afstand fra bedste




Seneste måling

Nordjylland	4,27
Midtjylland	4,09
Sjælland	4,06
Syddanmark	4,03
Hovedstaden	3,91
Hele landet	4,02

Patientoplevet tilfredshed i voksenpsykiatrien



Afstand fra bedste



Seneste måling

Syddanmark	4,36
Sjælland	4,28
Hovedstaden	4,28
Nordjylland	4,26
Midtjylland	4,18
Hele landet	4,29

Patientoplevet inddragelse i somatikken

5

4,5

4

3,5

3

2020

2021

Afstand fra bedste

Gennemsnitsscore

Seneste måling

Midtjylland 4,00
Hovedstaden 3,95
Syddanmark 3,94
Nordjylland 3,93
Sjælland 3,72
Hele landet 3,94

Patientoplevet inddragelse i børne- og ungdomspsykiatrien

4

3,5

3

2,5

2

2020

2021

Afstand fra bedste

Gennemsnitsscore

Seneste måling



Nordjylland 3,88
Syddanmark 3,87
Midtjylland 3,86
Sjælland 3,85
Hovedstaden 3,69
Hele landet 3,82

Patientoplevet inddragelse i voksenpsykiatrien



Afstand fra bedste


Seneste måling



Syddanmark	4,19
Hovedstaden	4,10
Midtjylland	4,05
Sjælland	4,04
Nordjylland	4,03
Hele landet	4,11


Flere sunde leveår

Middellevetid



Afstand fra bedste


Prikstørrelse udtrykker volumen



Seneste måling

Midtjylland	82
Syddanmark	81,7
Hovedstaden	81,5
Nordjylland	81,3
Sjælland	80,6
Hele landet	81,5

Daglige rygere (2010, 2013, 2017, 2021)



Afstand fra bedste




Seneste måling


Hovedstaden	12,9
Midtjylland	12,9
Nordjylland	14,2
Syddanmark	14,8
Sjælland	16,1
Hele landet	13,9

Mere effektivt sundhedsvæsen

Gns. indlæggelsestid i somatikken (dage)




Afstand fra bedste




Seneste måling

Midtjylland	4,0
Hovedstaden	4,1
Syddanmark	4,2
Sjælland	4,3
Nordjylland	4,4
Hele landet	4,2

Årlig tilvækst i produktiviteten



Afstand fra bedste



Seneste måling

Hovedstaden	4,4%
Sjælland	3,4%
Midtjylland	3,1%
Syddanmark	1,5%
Nordjylland	0,6%
Hele landet	3,0%

Opdateringsinformation

Nøgletallene er senest opdateret i juni 2022. For nogle indikatorer er der ikke opdaterede tal førend statusrapporten for de nationale mål 2022 offentliggøres.