


Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet

I det følgende præsenteres de indikatorer, som indgår i aftalen om de nationale mål, som blev lanceret på Danske Regioners generalforsamling i april 2016 og publiceret d. 29. april 2016. Der er lagt vægt på at præsentere indikatorerne, så man kan adressere de områder, som regionerne og regeringen har sat fokus på, om at mindske forskelle på tværs af regioner og sikre progression både nationalt og regionalt. For hver enkelt indikator vises:

- Udvikling over tid for de fem regioner og hele landet i én graf
- Afstand til bedste resultat i seneste måling og for et år siden - hvor tallene umiddelbart er tilgængelige, angives volumen
- Det aktuelle niveau i alle regioner i tal
- Standarder angives på indikatorer, hvor regionerne sammen har sat et måltal.


Forklaring af format:




For information og dokumentation af de enkelte indikatorer, følg linket [her](#).

Bedre sammenhængende patientforløb

Ventetid i dage til genoptræning i kommuner



Afstand fra bedste




Seneste måling


Grøn = ønsket retning

Midtjylland	13	→
Sjælland	13	→
Hovedstaden	14	→
Nordjylland	15	→
Syddanmark	16	→
Hele landet	14	→
Afstand ml. top og bund		●

Akutte genindlæggelser



Afstand fra bedste




Seneste måling

Grøn = ønsket retning

Nordjylland	5,5%	→
Hovedstaden	6,3%	→
Midtjylland	6,6%	→
Syddanmark	6,7%	→
Sjælland	9,1%	→
Hele landet	6,8%	→
Afstand ml. top og bund		●

Færdigbehandlingsdage pr. 1.000 borger



Afstand fra bedste




Seneste måling

Grøn = ønsket retning

Afstand ml. top og bund

Ajourføring af FMK i almen praksis



Afstand fra bedste




Seneste måling

Grøn = ønsket retning


Afstand ml. top og bund

Styrket indsats for kronikere og ældre patienter


Akutte indlæggelser blandt borgere med KOL



Akutte indlæggelser blandt borgere med diabetes type 2




Forebyggelige indlæggelser blandt ældre





Afstand fra bedste

Seneste måling


Grøn = ønsket retning



Forbedret overlevelse og patientsikkerhed




Bakteriæmi (bakterier i blodet) pr. 10.000 risikodøgn




Afstand fra bedste


Prikstørrelse udtrykker volumen



Clostridium difficile (alvorlig diarré) pr. 100.000 borger




Afstand fra bedste




Behandling af høj kvalitet

Indikator for tvang - indlagte, der bæltefikseres




Opfyldelse af kvalitetsstandarder i kliniske kvalitetsdatabaser



Hurtig udredning og behandling

Ventetid i dage til planlagt operation




Afstand fra bedste


Prikstørrelse angiver volumen

Seneste måling


Grøn = ønsket retning



Ventetid i dage i børn- og ungepsykiatri



Ventetid i dage i voksenpsykiatri



Anm.: Ventetid er ventetid i dage til første besøg – det kan enten være til udredning eller behandling.

Udredt inden for 30 dage i somatik

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %


2013 K2
2013 K3
2013 K4
2014 K1
2014 K2
2014 K3
2014 K4
2015 K1
2015 K2
2015 K3
2015 K4
2016 K1
2016 K2

Afstand fra bedste

Prikstørrelse angiver volumen

Seneste måling


Grøn = ønsket retning



Afstand ml. top og bund




Udredt inden for 30 dage i børn- og ungepsykiatri




Afstand fra bedste

Prikstørrelse angiver volumen




Udredt inden for 30 dage i voksenpsykiatri



Afstand fra bedste

Prikstørrelse angiver volumen



Anm.: Udredt inden for fristen er hvor stor en procentandel af patienterne, der er færdigudredt inden for 30 dage. Et udredningsforløb kan bestå af flere besøg.

Den faldende tendens skal ses i lyset af, at retten ændrede sig fra 60 til 30 dage i efteråret 2015.

Da lovgivningen for udredning blev ændret pr. september 2015, angiver udviklingspil mv. retning siden 4. kvartal 2015

Overholdelse af standardforløbstider i kræftpakker

100%—

Regional målsætning: 90%

80%—

60%—

40%—


2013 K1—
2013 K2—
2013 K3—
2013 K4—
2014 K1—
2014 K2—
2014 K3—
2014 K4—
2015 K1—
2015 K2—
2015 K3—
2015 K4—
2016 K1—

Afstand fra bedste

Prikstørrelse udtrykker
volumen

Seneste måling

Grøn =
ønsket
retning



Øget patientinddragelse

Patientoplevet tilfredshed

5

4,5

4

3,5

3

2012

2013

2014

2015

Afstand fra bedste

Seneste måling

Grøn =
ønsket
retning

Gennemsnitsscore

Afstand ml. top og bund

Midtjylland	4,32	→
Nordjylland	4,29	→
Syddanmark	4,25	→
Hovedstaden	4,21	→
Sjælland	4,09	→
Hele landet	4,24	→

Patientoplevet inddragelse

5

4,5

4

3,5

3

2012

2013

2014

2015

Afstand fra bedste

Seneste måling



Grøn =
ønsket
retning

Gennemsnitsscore



Afstand ml. top og bund

Midtjylland	3,81	→
Nordjylland	3,76	→
Hovedstaden	3,70	→
Syddanmark	3,65	→
Sjælland	3,47	→
Hele landet	3,69	→

Flere sunde leveår



Mere effektivt sundhedsvæsen



Anm.: Grafen viser den årlige tilvækst i produktiviteten i regionerne, dvs. den yderligere forbedring, der er opnået i hvert enkelt år, og et fald fra år til år udtrykker således alene et fald i stigningstakten og ikke i et fald i produktivitet.

Opdateringsinformation

Nøgletallene er denne gang opdateret med tal for 2. kvartal 2016 på følgende indikatorer:

Bedre sammenhængende patientforløb:

- Ajourføring af FMK i almen praksis

Forbedret overlevelse og patientsikkerhed:

- Sygehusinfektioner

Behandling af høj kvalitet:

- Indikator for tvang i psykiatrien (nye tal for perioden 1/7-2015 til 30/6-2016)

Hurtig udredning og behandling:

- Ventetid til operation
- Ventetid til psykiatri
- Overholdelse af standardforløbstiden for kræftpakker (dog kun 1. kvartal 2016)
- Udredningsret somatik
- Udredningsret psykiatri