

# Brugerundersøgelse blandt kvinder, der for nylig har født

Tabelrapport

Danske Regioner

Juni 2017

AARHUS

KØBENHAVN

HAMBORG

LONDON

MALMØ

NUUK

OSLO

SAIGON

STAVANGER

WIEN

## INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	Kort om Epinion.....	3
2.	Baggrund.....	4
3.	Frekvenser .....	5
4.	Kryds med alder.....	21
5.	Kryds med region.....	33
6.	Kryds med uddannelse .....	45
7.	Kryds med antal børn .....	57
8.	Kryds med komplikationer ved fødsel.....	69

# 1. KORT OM EPINION

Epinions kerneforretning har gennem mere end 10 år været faktabaserede konsulenttydelser. Vi analyserer og rådgiver på baggrund af input fra organisationens stakeholdere – medarbejdere, borgere, medlemmer, kunder, samarbejdspartnere. Vi tilføjer vores kunder værdi, fordi vores analyser og konklusioner er systematiske og veldokumenterede.

## **Vi leverer beslutningsgrundlag**

Vi analyserer, strukturerer og beskriver “virkeligheden” i en handlingsanvisende form, så den kan understøtte evidensbaseret udvikling og skabe grundlaget for konstruktive beslutningsprocesser.

## **Vi fokuserer på metode**

Fordi korrekt metodisk design og godt analyse-mæssigt håndværk er forudsætningen for at nå frem til holdbare konklusioner.

## **Vi skræddersyr gerne**

Vores erfaring er, at mange kunder har nogle helt særlige behov. Derfor skræddersyr vi oftest vores ydelser til den enkelte problemstilling.

## **Vores ydelsespalet indeholder**

- Udvikling af analyse- og evalueringsdesign
- Dataindsamling og dataanalyse
- Statistisk analyse og kvalitativ analyse
- Kundetilfredshed og markedsanalyse
- Kommunikations- og medieanalyse
- Medarbejderundersøgelser
- Meningsmålinger og holdningsanalyse

Læs mere på [www.epinion.dk](http://www.epinion.dk)

## 2. BAGGRUND

Denne rapportering er udarbejdet på baggrund af i alt 810 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte kvinder, der har født inden for de seneste 24 måneder. Undersøgelsen er gennemført som en webbaseret undersøgelse på Epinions Danmarkspanel.

Interviewene er gennemført i perioden 1. maj – 31. maj 2017.

Rapporten viser undersøgelsens resultater i form af tabeller. Tabellerne viser resultaterne som procenttal, dvs. andele af befolkningen eller de respektive undergrupper af befolkningen. I nogle tilfælde kan tabellerne summere til mere end 100 %, hvilket skyldes respondentens mulighed for at afgive flere svar ved det pågældende spørgsmål.

Datamaterialet er vejet på variablene kvindernes alder ved fødselstidspunktet, bopælsregion og uddannelsesniveau, så det samlet set er repræsentativt for fordelingerne i den danske befolkning.

Epinion står naturligvis til rådighed i forbindelse med yderligere analyser og forespørgsler, hvis Danske Regioner ønsker særlige analyser inden for bestemte områder. Derudover står Epinion til rådighed, hvis Danske Regioner ønsker udtalelser mv. til videre formidling og publicering af rapportens resultater.

Denne rapport må kun offentliggøres med følgende kildeangivelse: "Epinion for Danske Regioner".

### 3. FREKVENSER

Tabel 1: Alder ved fødsel

	Procentandel
Under 21 år	3 % (24)
22-25 år	12 % (95)
26-29 år	25 % (205)
30-33 år	25 % (203)
34-37 år	16 % (128)
38 år eller derover	8 % (62)
Ønsker ikke at angive	11 % (92)
Total	100 % (810)

Tabel 2: Hvilken region bor du i?

	Procentandel
Region Hovedstaden	38 % (306)
Region Sjælland	11 % (92)
Region Syddanmark	19 % (152)
Region Midtjylland	23 % (184)
Region Nordjylland	9 % (76)
Total	100 % (810)

Tabel 3: Hvad er din højst gennemførte uddannelse?

	Procentandel
Grundskole (folkeskole, privatskole, efterskole)	17 % (135)
Gymnasie, HF, studenterkursus	17 % (138)
Erhvervsgymnasium (HHX eller HTX)	4 % (29)
Erhvervsfaglig (f.eks. tømrer, frisør, kontorassistent)	24 % (192)
Kort videregående (f.eks. datamatiker, laborant)	5 % (37)
Mellemlang videregående (f.eks. teknikumingeniør, lærer)	17 % (141)
Bachelor (f.eks. 1. del af en lang videregående uddannelse)	6 % (47)
Lang videregående (f.eks. gymnasielærer, økonom, jurist)	11 % (91)
Total	100 % (810)

Tabel 4: Hvor mange børn har du?

	Procentandel
1	54 % (436)
2	30 % (243)
3	11 % (86)
4 eller flere	5 % (44)
Total	100 % (810)



Tabel 5: Oplevede du komplikationer i forbindelse med din fødsel?

	Procentandel
Ja	29 % (235)
Nej	67 % (543)
Ønsker ikke at oplyse	4 % (32)
Total	100 % (810)

**Tabel 6: Oplevede du dit samlede graviditetsforløb hos din egen læge og jordemoder som trygt? Du bedes svare ud fra din generelle oplevelse af forløbet**

	Procentandel
Jeg følte mig meget tryg	46 % (371)
Jeg følte mig tryg	46 % (370)
Jeg følte mig utryg	5 % (43)
Jeg følte mig meget utryg	1 % (11)
Ved ikke	2 % (15)
Total	100 % (810)

**Tabel 7: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Jeg fik den viden og hjælp hos min egen læge og jordemoder, der gjorde, at jeg følte mig forberedt på at skulle føde?**

	Procentandel
Meget enig	28 % (226)
Enig	42 % (342)
Hverken enig eller uenig	18 % (149)
Uenig	6 % (49)
Meget uenig	2 % (20)
Ved ikke	3 % (24)
Total	100 % (810)

**Tabel 8: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Jeg fik du den viden og hjælp på hospitalet, der gjorde, at jeg følte mig forberedt på et liv med en nyfødt efter selve fødslen?**

	Procentandel
Meget enig	19 % (155)
Enig	41 % (331)
Hverken enig eller uenig	23 % (189)
Uenig	10 % (84)
Meget uenig	3 % (25)
Ved ikke	3 % (26)
Total	100 % (810)

**Tabel 9: Oplevede du, at informationerne hos din egen praktiserende læge og den eller de jordemødre, du så, supplerede hinanden?**

	Procentandel
Informationerne hos min læge og den/de jordemødre, jeg så, supplerede hinanden godt	60 % (486)
Nogle af de informationer, jeg fik enten hos min læge eller min jordemoder, var modstridende	16 % (127)
En af konsultationerne hos enten min læge eller jordemoder var unødvendig, da jeg fik de samme informationer	16 % (131)
Flere konsultationer hos min læge eller jordemoder var unødvendige, da jeg fik de samme informationer	5 % (41)
Ved ikke	11 % (92)
Total	108 % (810)

**Tabel 10: Havde du mulighed for at påvirke antallet af konsultationer hos din egen læge eller jordemoder i forhold til, hvad du vurderede, at dine egne behov var?**

	Procentandel
Ja, jeg havde mulighed for at bede om en til flere ekstra konsultationer	35 % (283)
Ja, jeg havde mulighed for at frabede mig en til flere konsultationer	12 % (93)
Nej, jeg havde ikke mulighed for at påvirke antallet af konsultationer	25 % (203)
Ved ikke	28 % (230)
Total	100 % (810)

Tabel 11: Hvilken erfaring fik du med gruppekonsultationer hos din jordemoder i løbet af din graviditet?

	Procentandel
En til flere af mine konsultationer var arrangeret som gruppekonsultationer, og det var en positiv oplevelse	17 % (140)
En til flere af mine konsultationer var arrangeret som gruppekonsultationer, men jeg synes ikke, det var en positiv oplevelse	6 % (48)
Ingen af mine konsultationer var arrangeret som gruppekonsultation	68 % (547)
Ved ikke	9 % (75)
Total	100 % (810)

**Tabel 12: Hvordan ville du have haft det med, at 1-2 af konsultationerne hos din jordemoder var arrangeret som gruppekonsultationer?**

	Procentandel
Det ville jeg have haft det godt med	27 % (150)
Det ville jeg ikke have haft det godt med	56 % (304)
Ved ikke	17 % (93)
Total	100 % (547)



**Tabel 13: I hvilken grad (og ikke kun i forhold til dit eget forløb) vil du kunne støtte en model med en større differentiering i antallet konsultationer hos egen læge og jordemoder afhængigt af den gravides behov?**

	Procentandel
I høj grad	31 % (252)
I nogen grad	40 % (322)
I mindre grad	10 % (80)
Slet ikke	5 % (42)
Ved ikke	14 % (113)
Total	100 % (810)

Tabel 14: På hvilke(t) tidspunkt(er) mødte du en sundhedsplejerske i forbindelse med din graviditet og fødsel?

	Procentandel
Jeg så en sundhedsplejerske i min graviditet	7 % (60)
Jeg så en sundhedsplejerske efter fødslen	63 % (509)
Jeg så en sundhedsplejerske både i min graviditet og efter fødslen	19 % (152)
Jeg så ikke en sundhedsplejerske	4 % (35)
Ved ikke	7 % (54)
Total	100 % (810)

Tabel 15: Hvordan oplevede du antallet af møder, du havde med sundhedsplejersken?

	Procentandel
Antallet af møder med sundhedsplejersken var passende	64 % (515)
Antallet af møder med sundhedsplejersken var for højt	6 % (48)
Antallet af møder med sundhedsplejersken var for lavt. Jeg ville have sat pris på vejledning allerede i graviditeten	10 % (82)
Antallet af møder med sundhedsplejersken var for lavt. Jeg ville have sat pris på vejledning efter fødslen	9 % (73)
Ved ikke	11 % (92)
Total	100 % (810)

**Tabel 16: Hvad kunne det have betydet for din graviditet, fødsel og barsel, hvis du havde haft et digitalt tilbud – f.eks. en app til din mobiltelefon – med relevante informationer og f.eks. mulighed for tilmelding til konsultationer, kontakte sundhedspersonale og indtaste data, som din læge eller jordemoder kunne bruge?**

	Procentandel
Jeg havde adgang til et sådant eller lignende digitalt tilbud, og det bidrog til en mere positiv oplevelse af min graviditet	11 % (91)
Jeg havde adgang til et sådant eller lignende digitalt tilbud, men det havde ikke indflydelse på oplevelsen af min graviditet	7 % (58)
Jeg havde ikke adgang til et sådant eller lignende digitalt tilbud, men jeg ville ønske, at jeg havde haft det	40 % (322)
Det ville ikke have gjort nogen forskel for mig, om der var et sådant digitalt tilbud eller ej	23 % (190)
Ved ikke	18 % (149)
Total	100 % (810)

## 4. KRYDS MED ALDER

Tabel 17: Oplevede du komplikationer i forbindelse med din fødsel? / Alder ved fødsel

	Under 21 år	22-25 år	26-29 år	30-33 år	34-37 år	38 år eller derover	Total
Ja	16 % (4)	19 % (18)	31 % (64)	36 % (72)	32 % (40)	34 % (21)	31 % (220)
Nej	79 % (19)	78 % (74)	67 % (137)	63 % (129)	68 % (87)	66 % (40)	68 % (487)
Ønsker ikke at oplyse	5 % (1)	3 % (3)	2 % (4)	1 % (2)	0 % (0)	1 % (0)	2 % (11)
Total	100 % (24)	100 % (95)	100 % (205)	100 % (203)	100 % (128)	100 % (62)	100 % (718)

**Tabel 18: Oplevede du dit samlede graviditetsforløb hos din egen læge og jordemoder som trygt? Du bedes svare ud fra din generelle oplevelse af forløbet / Alder ved fødsel**

	Under 21 år	22-25 år	26-29 år	30-33 år	34-37 år	38 år eller derover	Total
Jeg følte mig meget tryg	51 % (12)	45 % (43)	52 % (106)	45 % (91)	48 % (61)	40 % (25)	47 % (337)
Jeg følte mig tryg	49 % (12)	51 % (49)	42 % (87)	45 % (92)	46 % (58)	42 % (26)	45 % (324)
Jeg følte mig utryg	0 % (0)	3 % (3)	4 % (8)	6 % (12)	6 % (8)	14 % (9)	6 % (40)
Jeg følte mig meget utryg	0 % (0)	0 % (0)	1 % (1)	3 % (6)	0 % (1)	1 % (0)	1 % (9)
Ved ikke	0 % (0)	1 % (1)	1 % (2)	1 % (2)	0 % (0)	3 % (2)	1 % (7)
Total	100 % (24)	100 % (95)	100 % (205)	100 % (203)	100 % (128)	100 % (62)	100 % (718)

**Tabel 19: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Jeg fik den viden og hjælp hos min egen læge og jordemoder, der gjorde, at jeg følte mig forberedt på at skulle føde? / Alder ved fødsel**

	Under 21 år	22-25 år	26-29 år	30-33 år	34-37 år	38 år eller derover	Total
Meget enig	17 % (4)	32 % (30)	36 % (73)	22 % (45)	33 % (42)	22 % (14)	29 % (209)
Enig	46 % (11)	47 % (44)	39 % (81)	46 % (94)	34 % (43)	50 % (31)	42 % (304)
Hverken enig eller uenig	19 % (5)	14 % (13)	19 % (39)	16 % (32)	21 % (26)	15 % (9)	17 % (125)
Uenig	4 % (1)	4 % (4)	3 % (6)	9 % (18)	10 % (13)	7 % (4)	6 % (46)
Meget uenig	3 % (1)	0 % (0)	3 % (5)	3 % (7)	2 % (3)	5 % (3)	3 % (18)
Ved ikke	12 % (3)	3 % (3)	0 % (1)	3 % (7)	0 % (1)	1 % (1)	2 % (15)
Total	100 % (24)	100 % (95)	100 % (205)	100 % (203)	100 % (128)	100 % (62)	100 % (718)

**Tabel 20: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Jeg fik du den viden og hjælp på hospitalet, der gjorde, at jeg følte mig forberedt på et liv med en nyfødt efter selve fødslen? / Alder ved fødsel**

	Under 21 år	22-25 år	26-29 år	30-33 år	34-37 år	38 år eller derover	Total
Meget enig	12 % (3)	23 % (22)	28 % (58)	14 % (29)	18 % (23)	16 % (10)	20 % (143)
Enig	46 % (11)	38 % (36)	42 % (87)	40 % (82)	40 % (51)	49 % (30)	41 % (297)
Hverken enig eller uenig	31 % (7)	25 % (24)	19 % (38)	26 % (53)	24 % (30)	20 % (12)	23 % (165)
Uenig	8 % (2)	8 % (8)	7 % (15)	11 % (22)	16 % (20)	11 % (7)	10 % (74)
Meget uenig	0 % (0)	3 % (2)	3 % (7)	5 % (10)	2 % (3)	5 % (3)	4 % (25)
Ved ikke	3 % (1)	4 % (3)	0 % (0)	4 % (8)	0 % (0)	0 % (0)	2 % (13)
Total	100 % (24)	100 % (95)	100 % (205)	100 % (203)	100 % (128)	100 % (62)	100 % (718)



**Tabel 21: Oplevede du, at informationerne hos din egen praktiserende læge og den eller de jordemødre, du så, supplerede hinanden? / Alder ved fødsel**

	Under 21 år	22-25 år	26-29 år	30-33 år	34-37 år	38 år eller derover	Total
Informationerne hos min læge og den/de jordemødre, jeg så, supplerede hinanden godt	52 % (13)	64 % (61)	61 % (125)	64 % (131)	55 % (71)	61 % (38)	61 % (439)
Nogle af de informationer, jeg fik enten hos min læge eller min jordemoder, var modstridende	12 % (3)	14 % (13)	14 % (30)	16 % (32)	18 % (23)	16 % (10)	15 % (111)
En af konsultationerne hos enten min læge eller jordemoder var unødvendig, da jeg fik de samme informationer	32 % (8)	18 % (18)	17 % (35)	15 % (30)	15 % (19)	10 % (6)	16 % (116)
Flere konsultationer hos min læge eller jordemoder var unødvendige, da jeg fik de samme informationer	8 % (2)	7 % (7)	2 % (5)	5 % (11)	4 % (5)	5 % (3)	5 % (33)
Ved ikke	9 % (2)	8 % (8)	11 % (23)	7 % (14)	11 % (15)	14 % (9)	10 % (70)
Total	114 % (24)	113 % (95)	106 % (205)	107 % (203)	104 % (128)	106 % (62)	107 % (718)

**Tabel 22: Havde du mulighed for at påvirke antallet af konsultationer hos din egen læge eller jordemoder i forhold til, hvad du vurderede, at dine egne behov var? / Alder ved fødsel**

	Under 21 år	22-25 år	26-29 år	30-33 år	34-37 år	38 år eller derover	Total
Ja, jeg havde mulighed for at bede om en til flere ekstra konsultationer	40 % (10)	50 % (47)	29 % (59)	41 % (83)	35 % (44)	26 % (16)	36 % (259)
Ja, jeg havde mulighed for at frabede mig en til flere konsultationer	8 % (2)	16 % (16)	8 % (16)	7 % (15)	14 % (18)	14 % (8)	10 % (75)
Nej, jeg havde ikke mulighed for at påvirke antallet af konsultationer	24 % (6)	23 % (22)	33 % (69)	23 % (47)	22 % (28)	33 % (20)	27 % (191)
Ved ikke	28 % (7)	11 % (11)	30 % (61)	29 % (59)	30 % (38)	27 % (17)	27 % (193)
Total	100 % (24)	100 % (95)	100 % (205)	100 % (203)	100 % (128)	100 % (62)	100 % (718)

Tabel 23: Hvilken erfaring fik du med gruppekonsultationer hos din jordemoder i løbet af din graviditet? / Alder ved fødsel

	Under 21 år	22-25 år	26-29 år	30-33 år	34-37 år	38 år eller derover	Total
En til flere af mine konsultationer var arrangeret som gruppekonsultationer, og det var en positiv oplevelse	22 % (5)	30 % (28)	17 % (35)	15 % (30)	16 % (21)	10 % (6)	17 % (124)
En til flere af mine konsultationer var arrangeret som gruppekonsultationer, men jeg synes ikke, det var en positiv oplevelse	23 % (5)	12 % (11)	5 % (10)	5 % (10)	3 % (4)	7 % (4)	6 % (44)
Ingen af mine konsultationer var arrangeret som gruppekonsultation	41 % (10)	46 % (44)	74 % (152)	76 % (154)	78 % (100)	81 % (50)	71 % (510)
Ved ikke	15 % (4)	12 % (12)	4 % (8)	5 % (10)	3 % (4)	3 % (2)	5 % (39)
Total	100 % (24)	100 % (95)	100 % (205)	100 % (203)	100 % (128)	100 % (62)	100 % (718)

**Tabel 24: Hvordan ville du have haft det med, at 1-2 af konsultationerne hos din jordemoder var arrangeret som gruppekonsultationer? / Alder ved fødsel**

	Under 21 år	22-25 år	26-29 år	30-33 år	34-37 år	38 år eller derover	Total
Det ville jeg have haft det godt med	31 % (3)	42 % (19)	22 % (34)	31 % (48)	26 % (26)	20 % (10)	28 % (140)
Det ville jeg ikke have haft det godt med	43 % (4)	43 % (19)	66 % (100)	54 % (84)	57 % (57)	51 % (25)	57 % (289)
Ved ikke	26 % (3)	14 % (6)	12 % (18)	14 % (22)	17 % (17)	29 % (14)	16 % (80)
Total	100 % (10)	100 % (44)	100 % (152)	100 % (154)	100 % (100)	100 % (50)	100 % (510)

**Tabel 25: I hvilken grad (og ikke kun i forhold til dit eget forløb) vil du kunne støtte en model med en større differentiering i antallet konsultationer hos egen læge og jordemoder afhængigt af den gravides behov? / Alder ved fødsel**

	Under 21 år	22-25 år	26-29 år	30-33 år	34-37 år	38 år eller derover	Total
I høj grad	35 % (9)	37 % (35)	31 % (63)	31 % (63)	34 % (44)	30 % (18)	32 % (231)
I nogen grad	41 % (10)	37 % (36)	46 % (94)	43 % (88)	36 % (46)	39 % (24)	41 % (297)
I mindre grad	7 % (2)	9 % (8)	8 % (16)	11 % (23)	9 % (11)	13 % (8)	10 % (69)
Slet ikke	8 % (2)	3 % (3)	3 % (7)	8 % (16)	7 % (9)	6 % (3)	6 % (40)
Ved ikke	8 % (2)	14 % (13)	12 % (25)	7 % (14)	14 % (18)	13 % (8)	11 % (81)
Total	100 % (24)	100 % (95)	100 % (205)	100 % (203)	100 % (128)	100 % (62)	100 % (718)

Tabel 26: På hvilke(t) tidspunkt(er) mødte du en sundhedsplejerske i forbindelse med din graviditet og fødsel? / Alder ved fødsel

	Under 21 år	22-25 år	26-29 år	30-33 år	34-37 år	38 år eller derover	Total
Jeg så en sundhedsplejerske i min graviditet	18 % (4)	11 % (11)	8 % (16)	7 % (14)	2 % (3)	2 % (1)	7 % (50)
Jeg så en sundhedsplejerske efter fødslen	25 % (6)	52 % (50)	66 % (136)	68 % (139)	79 % (101)	75 % (46)	66 % (477)
Jeg så en sundhedsplejerske både i min graviditet og efter fødslen	50 % (12)	28 % (26)	20 % (41)	15 % (30)	10 % (13)	13 % (8)	18 % (130)
Jeg så ikke en sundhedsplejerske	0 % (0)	2 % (2)	5 % (11)	6 % (13)	3 % (4)	6 % (4)	5 % (32)
Ved ikke	6 % (2)	7 % (7)	1 % (2)	4 % (8)	6 % (7)	5 % (3)	4 % (29)
Total	100 % (24)	100 % (95)	100 % (205)	100 % (203)	100 % (128)	100 % (62)	100 % (718)

Tabel 27: Hvordan oplevede du antallet af møder, du havde med sundhedsplejersken? / Alder ved fødsel

	Under 21 år	22-25 år	26-29 år	30-33 år	34-37 år	38 år eller derover	Total
Antallet af møder med sundhedsplejersken var passende	68 % (17)	71 % (68)	72 % (148)	59 % (119)	67 % (86)	57 % (35)	66 % (472)
Antallet af møder med sundhedsplejersken var for højt	5 % (1)	5 % (5)	5 % (10)	6 % (12)	6 % (8)	10 % (6)	6 % (43)
Antallet af møder med sundhedsplejersken var for lavt. Jeg ville have sat pris på vejledning allerede i graviditeten	11 % (3)	8 % (8)	8 % (17)	13 % (27)	9 % (12)	13 % (8)	10 % (74)
Antallet af møder med sundhedsplejersken var for lavt. Jeg ville have sat pris på vejledning efter fødslen	7 % (2)	8 % (8)	7 % (15)	14 % (29)	6 % (7)	12 % (7)	10 % (68)
Ved ikke	9 % (2)	8 % (7)	7 % (15)	8 % (16)	12 % (15)	9 % (5)	8 % (61)
Total	100 % (24)	100 % (95)	100 % (205)	100 % (203)	100 % (128)	100 % (62)	100 % (718)

**Tabel 28: Hvad kunne det have betydet for din graviditet, fødsel og barsel, hvis du havde haft et digitalt tilbud – f.eks. en app til din mobiltelefon – med relevante informationer og f.eks. mulighed for tilmelding til konsultationer, kontakte sundhedspersonale og indtaste data, som din læge eller jordemoder kunne bruge? / Alder ved fødsel**

	Under 21 år	22-25 år	26-29 år	30-33 år	34-37 år	38 år eller derover	Total
Jeg havde adgang til et sådant eller lignende digitalt tilbud, og det bidrog til en mere positiv oplevelse af min graviditet	23 % (6)	16 % (15)	13 % (26)	9 % (18)	5 % (6)	7 % (5)	11 % (75)
Jeg havde adgang til et sådant eller lignende digitalt tilbud, men det havde ikke indflydelse på oplevelsen af min graviditet	13 % (3)	13 % (13)	4 % (9)	5 % (10)	9 % (12)	11 % (7)	8 % (54)
Jeg havde ikke adgang til et sådant eller lignende digitalt tilbud, men jeg ville ønske, at jeg havde haft det	42 % (10)	38 % (37)	45 % (93)	44 % (90)	41 % (52)	35 % (21)	42 % (302)
Det ville ikke have gjort nogen forskel for mig, om der var et sådant digitalt tilbud eller ej	12 % (3)	12 % (11)	23 % (46)	30 % (61)	31 % (40)	35 % (22)	25 % (183)
Ved ikke	11 % (3)	21 % (20)	15 % (31)	12 % (25)	14 % (18)	12 % (7)	14 % (103)
Total	100 % (24)	100 % (95)	100 % (205)	100 % (203)	100 % (128)	100 % (62)	100 % (718)



## 5. KRYDS MED REGION

Tabel 29: Oplevede du komplikationer i forbindelse med din fødsel? / Hvilken region bor du i?

	Region Hovedstaden	Region Sjælland	Region Syddanmark	Region Midtjylland	Region Nordjylland	Total
Ja	30 % (92)	34 % (31)	32 % (48)	20 % (38)	35 % (27)	29 % (235)
Nej	67 % (205)	61 % (56)	63 % (95)	76 % (140)	60 % (46)	67 % (543)
Ønsker ikke at oplyse	3 % (9)	5 % (5)	6 % (8)	4 % (7)	5 % (4)	4 % (32)
Total	100 % (306)	100 % (92)	100 % (152)	100 % (184)	100 % (76)	100 % (810)

**Tabel 30: Oplevede du dit samlede graviditetsforløb hos din egen læge og jordemoder som trygt? Du bedes svare ud fra din generelle oplevelse af forløbet / Hvilken region bor du i?**

	Region Hovedstaden	Region Sjælland	Region Syddanmark	Region Midtjylland	Region Nordjylland	Total
Jeg følte mig meget tryg	40 % (122)	42 % (39)	51 % (77)	49 % (91)	56 % (42)	46 % (371)
Jeg følte mig tryg	52 % (158)	49 % (45)	38 % (58)	45 % (83)	35 % (27)	46 % (370)
Jeg følte mig utryg	6 % (18)	7 % (7)	6 % (9)	4 % (7)	3 % (2)	5 % (43)
Jeg følte mig meget utryg	0 % (1)	0 % (0)	5 % (7)	1 % (1)	2 % (1)	1 % (11)
Ved ikke	2 % (7)	1 % (1)	0 % (0)	2 % (3)	5 % (4)	2 % (15)
Total	100 % (306)	100 % (92)	100 % (152)	100 % (184)	100 % (76)	100 % (810)

**Tabel 31: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Jeg fik den viden og hjælp hos min egen læge og jordemoder, der gjorde, at jeg følte mig forberedt på at skulle føde? / Hvilken region bor du i?**

	Region Hovedstaden	Region Sjælland	Region Syddanmark	Region Midtjylland	Region Nordjylland	Total
Meget enig	25 % (75)	28 % (26)	31 % (48)	29 % (53)	32 % (24)	28 % (226)
Enig	41 % (126)	44 % (40)	40 % (62)	45 % (82)	42 % (32)	42 % (342)
Hverken enig eller uenig	19 % (59)	16 % (14)	18 % (27)	18 % (33)	21 % (16)	18 % (149)
Uenig	9 % (29)	3 % (3)	6 % (9)	3 % (6)	3 % (2)	6 % (49)
Meget uenig	3 % (8)	3 % (3)	3 % (4)	2 % (3)	2 % (1)	2 % (20)
Ved ikke	3 % (9)	6 % (6)	2 % (3)	3 % (6)	1 % (0)	3 % (24)
Total	100 % (306)	100 % (92)	100 % (152)	100 % (184)	100 % (76)	100 % (810)

**Tabel 32: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Jeg fik du den viden og hjælp på hospitalet, der gjorde, at jeg følte mig forberedt på et liv med en nyfødt efter selve fødslen? / Hvilken region bor du i?**

	Region Hovedstaden	Region Sjælland	Region Syddanmark	Region Midtjylland	Region Nordjylland	Total
Meget enig	16 % (49)	13 % (11)	19 % (29)	23 % (42)	30 % (23)	19 % (155)
Enig	36 % (109)	41 % (38)	46 % (71)	47 % (87)	35 % (26)	41 % (331)
Hverken enig eller uenig	27 % (83)	23 % (22)	20 % (30)	19 % (35)	25 % (19)	23 % (189)
Uenig	14 % (41)	11 % (10)	11 % (16)	7 % (12)	6 % (5)	10 % (84)
Meget uenig	4 % (13)	2 % (2)	3 % (4)	2 % (4)	4 % (3)	3 % (25)
Ved ikke	3 % (10)	10 % (9)	1 % (2)	3 % (5)	1 % (0)	3 % (26)
Total	100 % (306)	100 % (92)	100 % (152)	100 % (184)	100 % (76)	100 % (810)

**Tabel 33: Oplevede du, at informationerne hos din egen praktiserende læge og den eller de jordemødre, du så, supplerede hinanden? / Hvilken region bor du i?**

	Region Hovedstaden	Region Sjælland	Region Syddanmark	Region Midtjylland	Region Nordjylland	Total
Informationerne hos min læge og den/de jordemødre, jeg så, supplerede hinanden godt	55 % (169)	53 % (49)	63 % (96)	67 % (124)	64 % (49)	60 % (486)
Nogle af de informationer, jeg fik enten hos min læge eller min jordemoder, var modstridende	17 % (53)	20 % (19)	14 % (21)	13 % (24)	15 % (11)	16 % (127)
En af konsultationerne hos enten min læge eller jordemoder var unødvendig, da jeg fik de samme informationer	18 % (56)	14 % (13)	17 % (25)	16 % (30)	10 % (7)	16 % (131)
Flere konsultationer hos min læge eller jordemoder var unødvendige, da jeg fik de samme informationer	6 % (17)	8 % (8)	3 % (5)	3 % (6)	6 % (5)	5 % (41)
Ved ikke	12 % (38)	13 % (12)	11 % (17)	9 % (17)	12 % (9)	11 % (92)
Total	109 % (306)	109 % (92)	108 % (152)	108 % (184)	106 % (76)	108 % (810)

**Tabel 34: Havde du mulighed for at påvirke antallet af konsultationer hos din egen læge eller jordemoder i forhold til, hvad du vurderede, at dine egne behov var? / Hvilken region bor du i?**

	Region Hovedstaden	Region Sjælland	Region Syddanmark	Region Midtjylland	Region Nordjylland	Total
Ja, jeg havde mulighed for at bede om en til flere ekstra konsultationer	28 % (86)	38 % (35)	42 % (64)	38 % (71)	35 % (27)	35 % (283)
Ja, jeg havde mulighed for at frabede mig en til flere konsultationer	13 % (41)	7 % (7)	12 % (18)	11 % (20)	11 % (8)	12 % (93)
Nej, jeg havde ikke mulighed for at påvirke antallet af konsultationer	29 % (90)	32 % (29)	23 % (35)	20 % (37)	16 % (12)	25 % (203)
Ved ikke	29 % (89)	23 % (21)	23 % (34)	31 % (57)	39 % (29)	28 % (230)
Total	100 % (306)	100 % (92)	100 % (152)	100 % (184)	100 % (76)	100 % (810)

**Tabel 35: Hvilken erfaring fik du med gruppekonsultationer hos din jordemoder i løbet af din graviditet? / Hvilken region bor du i?**

	Region Hovedstaden	Region Sjælland	Region Syddanmark	Region Midtjylland	Region Nordjylland	Total
En til flere af mine konsultationer var arrangeret som gruppekonsultationer, og det var en positiv oplevelse	12 % (36)	16 % (15)	26 % (39)	18 % (33)	22 % (17)	17 % (140)
En til flere af mine konsultationer var arrangeret som gruppekonsultationer, men jeg synes ikke, det var en positiv oplevelse	5 % (16)	8 % (7)	5 % (8)	8 % (14)	4 % (3)	6 % (48)
Ingen af mine konsultationer var arrangeret som gruppekonsultation	78 % (239)	58 % (54)	61 % (92)	61 % (113)	65 % (50)	68 % (547)
Ved ikke	5 % (16)	18 % (16)	8 % (13)	13 % (24)	8 % (6)	9 % (75)
Total	100 % (306)	100 % (92)	100 % (152)	100 % (184)	100 % (76)	100 % (810)

**Tabel 36: Hvordan ville du have haft det med, at 1-2 af konsultationerne hos din jordemoder var arrangeret som gruppekonsultationer? / Hvilken region bor du i?**

	Region Hovedstaden	Region Sjælland	Region Syddanmark	Region Midtjylland	Region Nordjylland	Total
Det ville jeg have haft det godt med	25 % (60)	40 % (21)	26 % (24)	27 % (31)	28 % (14)	27 % (150)
Det ville jeg ikke have haft det godt med	60 % (142)	52 % (28)	54 % (50)	52 % (59)	51 % (25)	56 % (304)
Ved ikke	15 % (37)	8 % (5)	20 % (18)	21 % (23)	21 % (11)	17 % (93)
Total	100 % (239)	100 % (54)	100 % (92)	100 % (113)	100 % (50)	100 % (547)



**Tabel 37: I hvilken grad (og ikke kun i forhold til dit eget forløb) vil du kunne støtte en model med en større differentiering i antallet konsultationer hos egen læge og jordemoder afhængigt af den gravides behov? / Hvilken region bor du i?**

	Region Hovedstaden	Region Sjælland	Region Syddanmark	Region Midtjylland	Region Nordjylland	Total
I høj grad	33 % (102)	30 % (28)	32 % (49)	28 % (52)	29 % (22)	31 % (252)
I nogen grad	37 % (113)	44 % (40)	39 % (59)	43 % (80)	39 % (30)	40 % (322)
I mindre grad	9 % (28)	13 % (12)	9 % (14)	8 % (16)	15 % (11)	10 % (80)
Slet ikke	7 % (20)	1 % (1)	7 % (10)	5 % (9)	3 % (2)	5 % (42)
Ved ikke	14 % (43)	12 % (11)	13 % (20)	15 % (28)	15 % (11)	14 % (113)
Total	100 % (306)	100 % (92)	100 % (152)	100 % (184)	100 % (76)	100 % (810)

Tabel 38: På hvilke(t) tidspunkt(er) mødte du en sundhedsplejerske i forbindelse med din graviditet og fødsel? / Hvilken region bor du i?

	Region Hovedstaden	Region Sjælland	Region Syddanmark	Region Midtjylland	Region Nordjylland	Total
Jeg så en sundhedsplejerske i min graviditet	6 % (18)	4 % (4)	9 % (13)	9 % (16)	11 % (9)	7 % (60)
Jeg så en sundhedsplejerske efter fødslen	69 % (210)	54 % (49)	60 % (91)	57 % (106)	69 % (53)	63 % (509)
Jeg så en sundhedsplejerske både i min graviditet og efter fødslen	12 % (38)	28 % (26)	22 % (34)	24 % (45)	13 % (10)	19 % (152)
Jeg så ikke en sundhedsplejerske	7 % (21)	3 % (2)	3 % (5)	2 % (4)	3 % (2)	4 % (35)
Ved ikke	6 % (19)	11 % (10)	5 % (8)	8 % (14)	3 % (3)	7 % (54)
Total	100 % (306)	100 % (92)	100 % (152)	100 % (184)	100 % (76)	100 % (810)

Tabel 39: Hvordan oplevede du antallet af møder, du havde med sundhedsplejersken? / Hvilken region bor du i?

	Region Hovedstaden	Region Sjælland	Region Syddanmark	Region Midtjylland	Region Nordjylland	Total
Antallet af møder med sundhedsplejersken var passende	63 % (193)	68 % (62)	61 % (93)	63 % (117)	66 % (50)	64 % (515)
Antallet af møder med sundhedsplejersken var for højt	5 % (15)	3 % (3)	10 % (15)	6 % (11)	5 % (4)	6 % (48)
Antallet af møder med sundhedsplejersken var for lavt. Jeg ville have sat pris på vejledning allerede i graviditeten	12 % (35)	8 % (8)	10 % (16)	7 % (13)	14 % (11)	10 % (82)
Antallet af møder med sundhedsplejersken var for lavt. Jeg ville have sat pris på vejledning efter fødslen	9 % (26)	11 % (10)	7 % (10)	11 % (21)	7 % (5)	9 % (73)
Ved ikke	12 % (36)	9 % (8)	12 % (18)	13 % (23)	8 % (6)	11 % (92)
Total	100 % (306)	100 % (92)	100 % (152)	100 % (184)	100 % (76)	100 % (810)

**Tabel 40: Hvad kunne det have betydet for din graviditet, fødsel og barsel, hvis du havde haft et digitalt tilbud – f.eks. en app til din mobiltelefon – med relevante informationer og f.eks. mulighed for tilmelding til konsultationer, kontakte sundhedspersonale og indtaste data, som din læge eller jordemoder kunne bruge? / Hvilken region bor du i?**

	Region Hovedstaden	Region Sjælland	Region Syddanmark	Region Midtjylland	Region Nordjylland	Total
Jeg havde adgang til et sådant eller lignende digitalt tilbud, og det bidrog til en mere positiv oplevelse af min graviditet	7 % (22)	12 % (11)	17 % (26)	9 % (17)	19 % (15)	11 % (91)
Jeg havde adgang til et sådant eller lignende digitalt tilbud, men det havde ikke indflydelse på oplevelsen af min graviditet	5 % (17)	13 % (12)	10 % (16)	5 % (9)	7 % (5)	7 % (58)
Jeg havde ikke adgang til et sådant eller lignende digitalt tilbud, men jeg ville ønske, at jeg havde haft det	42 % (129)	30 % (28)	35 % (53)	42 % (78)	45 % (34)	40 % (322)
Det ville ikke have gjort nogen forskel for mig, om der var et sådant digitalt tilbud eller ej	29 % (89)	23 % (21)	17 % (25)	20 % (38)	22 % (17)	23 % (190)
Ved ikke	16 % (49)	22 % (21)	21 % (31)	23 % (43)	7 % (5)	18 % (149)
Total	100 % (306)	100 % (92)	100 % (152)	100 % (184)	100 % (76)	100 % (810)

## 6. KRYDS MED UDDANNELSE

Tabel 41: Oplevede du komplikationer i forbindelse med din fødsel? / Hvad er din højst gennemførte uddannelse?

	Grundskole (folkeskole, privatskole, efterskole)	Gymnasie, HF, studenterkursus	Erhvervsgymnasium (HHX eller HTX)	Erhvervsfaglig (f.eks. tømrer, frisør, kontorassistent)	Kort videregående (f.eks. datamatiker, laborant)	Mellemlang videregående (f.eks. teknikumingeniør, lærer)	Bachelor (f.eks. 1. del af en lang videregående uddannelse)	Lang videregående (f.eks. gymnasielærer, økonom, jurist)	Total
Ja	24 % (32)	24 % (33)	18 % (5)	30 % (58)	42 % (16)	32 % (45)	35 % (16)	33 % (30)	29 % (235)
Nej	65 % (88)	73 % (101)	73 % (21)	67 % (129)	55 % (20)	67 % (95)	61 % (29)	65 % (60)	67 % (543)
Ønsker ikke at oplyse	11 % (15)	3 % (4)	9 % (3)	2 % (5)	3 % (1)	1 % (2)	4 % (2)	2 % (1)	4 % (32)
Total	100 % (135)	100 % (138)	100 % (29)	100 % (192)	100 % (37)	100 % (141)	100 % (47)	100 % (91)	100 % (810)

**Tabel 42: Oplevede du dit samlede graviditetsforløb hos din egen læge og jordemoder som trygt? Du bedes svare ud fra din generelle oplevelse af forløbet / Hvad er din højst gennemførte uddannelse?**

	Grundskole (folkeskole, privatskole, efterskole)	Gymnasie, HF, studenterkursus	Erhvervsgymnasium (HHX eller HTX)	Erhvervsfaglig (f.eks. tømrer, frisør, kontorassistent)	Kort videregående (f.eks. datamatiker, laborant)	Mellemlang videregående (f.eks. teknikumingeniør, lærer)	Bachelor (f.eks. 1. del af en lang videregående uddannelse)	Lang videregående (f.eks. gymnasielærer, økonom, jurist)	Total
Jeg følte mig meget tryg	59 % (79)	40 % (54)	26 % (8)	42 % (81)	42 % (15)	51 % (72)	45 % (21)	44 % (40)	46 % (371)
Jeg følte mig tryg	32 % (44)	49 % (67)	55 % (16)	51 % (98)	47 % (17)	44 % (61)	50 % (24)	48 % (44)	46 % (370)
Jeg følte mig utryg	3 % (5)	9 % (13)	4 % (1)	4 % (8)	10 % (4)	4 % (5)	3 % (2)	6 % (5)	5 % (43)
Jeg følte mig meget utryg	2 % (2)	1 % (2)	5 % (1)	1 % (2)	0 % (0)	1 % (1)	2 % (1)	2 % (2)	1 % (11)
Ved ikke	4 % (6)	1 % (2)	9 % (3)	1 % (2)	1 % (0)	1 % (2)	0 % (0)	0 % (0)	2 % (15)
Total	100 % (135)	100 % (138)	100 % (29)	100 % (192)	100 % (37)	100 % (141)	100 % (47)	100 % (91)	100 % (810)

Tabel 43: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Jeg fik den viden og hjælp hos min egen læge og jordemoder, der gjorde, at jeg følte mig forberedt på at skulle føde? / Hvad er din højst gennemførte uddannelse?

	Grundskole (folkeskole, privatskole, efterskole)	Gymnasie, HF, studenterkursus	Erhvervsgymnasium (HHX eller HTX)	Erhvervsfaglig (f.eks. tømrer, frisør, kontorassistent)	Kort videregående (f.eks. datamatiker, laborant)	Mellemlang videregående (f.eks. teknikumingeniør, lærer)	Bachelor (f.eks. 1. del af en lang videregående uddannelse)	Lang videregående (f.eks. gymnasielærer, økonom, jurist)	Total
Meget enig	36 % (49)	24 % (33)	33 % (10)	27 % (52)	20 % (7)	30 % (42)	26 % (12)	24 % (21)	28 % (226)
Enig	34 % (47)	40 % (55)	45 % (13)	45 % (86)	59 % (22)	39 % (55)	49 % (23)	46 % (42)	42 % (342)
Hverken enig eller uenig	16 % (21)	25 % (34)	12 % (4)	18 % (34)	13 % (5)	19 % (27)	11 % (5)	21 % (19)	18 % (149)
Uenig	4 % (6)	6 % (9)	0 % (0)	6 % (11)	4 % (2)	9 % (12)	9 % (4)	6 % (6)	6 % (49)
Meget uenig	2 % (3)	1 % (2)	0 % (0)	5 % (9)	4 % (1)	1 % (2)	2 % (1)	2 % (2)	2 % (20)
Ved ikke	8 % (10)	3 % (5)	9 % (3)	0 % (0)	0 % (0)	2 % (3)	3 % (1)	2 % (2)	3 % (24)
Total	100 % (135)	100 % (138)	100 % (29)	100 % (192)	100 % (37)	100 % (141)	100 % (47)	100 % (91)	100 % (810)

**Tabel 44: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Jeg fik du den viden og hjælp på hospitalet, der gjorde, at jeg følte mig forberedt på et liv med en nyfødt efter selve fødslen? / Hvad er din højst gennemførte uddannelse?**

	Grundskole (folkeskole, privatskole, efterskole)	Gymnasie, HF, studenterkursus	Erhvervsgymnasium (HHX eller HTX)	Erhvervsfaglig (f.eks. tømrer, frisør, kontorassistent)	Kort videregående (f.eks. datamatiker, laborant)	Mellemlang videregående (f.eks. teknikumingeniør, lærer)	Bachelor (f.eks. 1. del af en lang videregående uddannelse)	Lang videregående (f.eks. gymnasieleærer, økonom, jurist)	Total
Meget enig	20 % (27)	20 % (27)	34 % (10)	18 % (34)	11 % (4)	22 % (32)	16 % (7)	15 % (14)	19 % (155)
Enig	46 % (62)	36 % (50)	32 % (9)	43 % (83)	51 % (19)	37 % (52)	43 % (20)	40 % (36)	41 % (331)
Hverken enig eller uenig	13 % (18)	29 % (39)	15 % (4)	24 % (47)	31 % (11)	26 % (36)	24 % (11)	25 % (22)	23 % (189)
Uenig	9 % (12)	9 % (12)	10 % (3)	9 % (17)	3 % (1)	11 % (16)	12 % (6)	19 % (17)	10 % (84)
Meget uenig	3 % (5)	2 % (3)	0 % (0)	5 % (10)	3 % (1)	2 % (4)	4 % (2)	1 % (1)	3 % (25)
Ved ikke	9 % (12)	5 % (7)	9 % (3)	1 % (1)	1 % (0)	1 % (2)	1 % (0)	1 % (1)	3 % (26)
Total	100 % (135)	100 % (138)	100 % (29)	100 % (192)	100 % (37)	100 % (141)	100 % (47)	100 % (91)	100 % (810)



Tabel 45: Oplevede du, at informationerne hos din egen praktiserende læge og den eller de jordemødre, du så, supplerede hinanden? / Hvad er din højst gennemførte uddannelse?

	Grundskole (folkeskole, privatskole, efterskole)	Gymnasie, HF, studenterkursus	Erhvervsgymnasium (HHX eller HTX)	Erhvervsfaglig (f.eks. tømrer, frisør, kontorassistent)	Kort videregående (f.eks. datamatiker, laborant)	Mellemlang videregående (f.eks. teknikumingeniør, lærer)	Bachelor (f.eks. 1. del af en lang videregående uddannelse)	Lang videregående (f.eks. gymnasielærer, økonom, jurist)	Total
Informationerne hos min læge og den/de jordemødre, jeg så, supplerede hinanden godt	44 % (60)	56 % (77)	61 % (18)	65 % (125)	69 % (25)	71 % (100)	60 % (28)	58 % (53)	60 % (486)
Nogle af de informationer, jeg fik enten hos min læge eller min jordemoder, var modstridende	20 % (27)	10 % (14)	18 % (5)	16 % (31)	9 % (3)	15 % (21)	16 % (8)	18 % (17)	16 % (127)
En af konsultationerne hos enten min læge eller jordemoder var unødvendig, da jeg fik de samme informationer	6 % (8)	26 % (36)	14 % (4)	15 % (29)	16 % (6)	15 % (21)	26 % (12)	16 % (15)	16 % (131)
Flere konsultationer hos min læge eller jordemoder var unødvendige, da jeg fik de samme informationer	10 % (13)	4 % (6)	9 % (3)	4 % (7)	3 % (1)	2 % (2)	5 % (2)	7 % (6)	5 % (41)
Ved ikke	26 % (35)	14 % (19)	14 % (4)	9 % (17)	6 % (2)	4 % (6)	5 % (2)	8 % (7)	11 % (92)
Total	106 % (135)	110 % (138)	116 % (29)	109 % (192)	103 % (37)	107 % (141)	111 % (47)	107 % (91)	108 % (810)

Tabel 46: Havde du mulighed for at påvirke antallet af konsultationer hos din egen læge eller jordemoder i forhold til, hvad du vurderede, at dine egne behov var? / Hvad er din højst gennemførte uddannelse?

	Grundskole (folkeskole, privatskole, efterskole)	Gymnasie, HF, studenterkursus	Erhvervsgymnasium (HHX eller HTX)	Erhvervsfaglig (f.eks. tømrer, frisør, kontorassistent)	Kort videregående (f.eks. datamatiker, laborant)	Mellemlang videregående (f.eks. teknikumingeniør, lærer)	Bachelor (f.eks. 1. del af en lang videregående uddannelse)	Lang videregående (f.eks. gymnasielærer, økonom, jurist)	Total
Ja, jeg havde mulighed for at bede om en til flere ekstra konsultationer	36 % (49)	36 % (50)	26 % (8)	35 % (68)	33 % (12)	39 % (55)	32 % (15)	30 % (27)	35 % (283)
Ja, jeg havde mulighed for at frabede mig en til flere konsultationer	14 % (19)	13 % (18)	22 % (7)	10 % (19)	13 % (5)	10 % (15)	9 % (4)	8 % (7)	12 % (93)
Nej, jeg havde ikke mulighed for at påvirke antallet af konsultationer	19 % (25)	25 % (34)	20 % (6)	28 % (55)	27 % (10)	19 % (26)	35 % (17)	34 % (31)	25 % (203)
Ved ikke	31 % (43)	26 % (36)	32 % (9)	26 % (50)	28 % (10)	32 % (45)	23 % (11)	28 % (26)	28 % (230)
Total	100 % (135)	100 % (138)	100 % (29)	100 % (192)	100 % (37)	100 % (141)	100 % (47)	100 % (91)	100 % (810)

**Tabel 47: Hvilken erfaring fik du med gruppekonsultationer hos din jordemoder i løbet af din graviditet? / Hvad er din højst gennemførte uddannelse?**

	Grundskole (folkeskole, privatskole, efterskole)	Gymnasie, HF, studenterkursus	Erhvervsgymnasium (HHX eller HTX)	Erhvervsfaglig (f.eks. tømrer, frisør, kontorassistent)	Kort videregående (f.eks. datamatiker, laborant)	Mellemlang videregående (f.eks. teknikuminipenitør, lærer)	Bachelor (f.eks. 1. del af en lang videregående uddannelse)	Lang videregående (f.eks. gymnasialærer, økonomiløkonom, jurist)	Total
En til flere af mine konsultationer var arrangeret som gruppekonsultationer, og det var en positiv oplevelse	17 % (23)	21 % (29)	32 % (9)	16 % (30)	7 % (2)	16 % (23)	21 % (10)	14 % (13)	17 % (140)
En til flere af mine konsultationer var arrangeret som gruppekonsultationer, men jeg synes ikke, det var en positiv oplevelse	5 % (6)	9 % (12)	4 % (1)	5 % (9)	6 % (2)	6 % (9)	9 % (4)	5 % (5)	6 % (48)
Ingen af mine konsultationer var arrangeret som gruppekonsultation	57 % (77)	57 % (79)	46 % (13)	74 % (143)	80 % (29)	73 % (102)	68 % (32)	78 % (71)	68 % (547)
Ved ikke	21 % (28)	13 % (19)	18 % (5)	5 % (10)	7 % (3)	5 % (7)	2 % (1)	2 % (2)	9 % (75)
Total	100 % (135)	100 % (138)	100 % (29)	100 % (192)	100 % (37)	100 % (141)	100 % (47)	100 % (91)	100 % (810)

Tabel 48: Hvordan ville du have haft det med, at 1-2 af konsultationerne hos din jordemoder var arrangeret som gruppekonsultationer? / Hvad er din højst gennemførte uddannelse?

	Grundskole (folkeskole, privatskole, efterskole)	Gymnasie, HF, studenterkursus	Erhvervsgymnasium (HHX eller HTX)	Erhvervsfaglig (f.eks. tømrer, frisør, kontorassistent)	Kort videregående (f.eks. datamatiker, laborant)	Mellemlang videregående (f.eks. teknikumingeniør, lærer)	Bachelor (f.eks. 1. del af en lang videregående uddannelse)	Lang videregående (f.eks. gymnasielærer, økonom, jurist)	Total
Det ville jeg have haft det godt med	20 % (15)	23 % (18)	42 % (6)	29 % (42)	20 % (6)	34 % (34)	27 % (8)	29 % (20)	27 % (150)
Det ville jeg ikke have haft det godt med	48 % (37)	68 % (54)	58 % (8)	53 % (76)	53 % (16)	53 % (55)	58 % (18)	57 % (40)	56 % (304)
Ved ikke	32 % (25)	9 % (7)	0 % (0)	18 % (25)	26 % (8)	13 % (13)	16 % (5)	14 % (10)	17 % (93)
Total	100 % (77)	100 % (79)	100 % (13)	100 % (143)	100 % (29)	100 % (102)	100 % (32)	100 % (71)	100 % (547)

**Tabel 49: I hvilken grad (og ikke kun i forhold til dit eget forløb) vil du kunne støtte en model med en større differentiering i antallet konsultationer hos egen læge og jordemoder afhængigt af den gravides behov? / Hvad er din højst gennemførte uddannelse?**

	Grundskole (folkeskole, privatskole, efterskole)	Gymnasie, HF, studenterkursus	Erhvervsgymnasium (HHX eller HTX)	Erhvervsfaglig (f.eks. tømrer, frisør, kontorassistent)	Kort videregående (f.eks. datamatiker, laborant)	Mellemlang videregående (f.eks. teknikumingeniør, lærer)	Bachelor (f.eks. 1. del af en lang videregående uddannelse)	Lang videregående (f.eks. gymnasielærer, økonom, jurist)	Total
I høj grad	26 % (35)	34 % (47)	35 % (10)	33 % (63)	25 % (9)	31 % (43)	26 % (12)	37 % (33)	31 % (252)
I nogen grad	30 % (41)	33 % (46)	40 % (12)	42 % (81)	51 % (19)	46 % (66)	50 % (24)	39 % (35)	40 % (322)
I mindre grad	6 % (8)	10 % (13)	4 % (1)	12 % (23)	9 % (3)	9 % (13)	10 % (5)	16 % (14)	10 % (80)
Slet ikke	5 % (7)	5 % (7)	6 % (2)	4 % (8)	4 % (1)	6 % (9)	9 % (4)	4 % (3)	5 % (42)
Ved ikke	33 % (44)	18 % (25)	15 % (5)	10 % (18)	12 % (4)	7 % (10)	4 % (2)	5 % (4)	14 % (113)
Total	100 % (135)	100 % (138)	100 % (29)	100 % (192)	100 % (37)	100 % (141)	100 % (47)	100 % (91)	100 % (810)

**Tabel 50: På hvilke(t) tidspunkt(er) mødte du en sundhedsplejerske i forbindelse med din graviditet og fødsel? / Hvad er din højst gennemførte uddannelse?**

	Grundskole (folkeskole, privatskole, efterskole)	Gymnasie, HF, studenterkursus	Erhvervsgymnasium (HHX eller HTX)	Erhvervsfaglig (f.eks. tømrer, frisør, kontorassistent)	Kort videregående (f.eks. datamatiker, laborant)	Mellemlang videregående (f.eks. teknikumingeniør, lærer)	Bachelor (f.eks. 1. del af en lang videregående uddannelse)	Lang videregående (f.eks. gymnasielærer, økonom, jurist)	Total
Jeg så en sundhedsplejerske i min graviditet	10 % (13)	13 % (19)	8 % (2)	7 % (13)	6 % (2)	4 % (6)	5 % (2)	1 % (1)	7 % (60)
Jeg så en sundhedsplejerske efter fødslen	45 % (60)	50 % (68)	48 % (14)	70 % (134)	64 % (24)	72 % (102)	73 % (34)	80 % (73)	63 % (509)
Jeg så en sundhedsplejerske både i min graviditet og efter fødslen	23 % (30)	23 % (32)	34 % (10)	15 % (29)	16 % (6)	18 % (25)	19 % (9)	12 % (10)	19 % (152)
Jeg så ikke en sundhedsplejerske	7 % (9)	3 % (5)	0 % (0)	3 % (6)	8 % (3)	5 % (7)	2 % (1)	5 % (5)	4 % (35)
Ved ikke	17 % (23)	10 % (14)	11 % (3)	5 % (9)	6 % (2)	1 % (1)	1 % (0)	2 % (2)	7 % (54)
Total	100 % (135)	100 % (138)	100 % (29)	100 % (192)	100 % (37)	100 % (141)	100 % (47)	100 % (91)	100 % (810)

Tabel 51: Hvordan oplevede du antallet af møder, du havde med sundhedsplejersken? / Hvad er din højest gennemførte uddannelse?

	Grundskole (folkeskole, efterskole)	Gymnasie, HF, studenterkursus	Erhvervsgymnasium (HHX eller HTX)	Erhvervsfaglig (f.eks. tømrer, frisør, kontorassistent)	Kort videregående (f.eks. datamatiker, laborant)	Mellemlang videregående (f.eks. teknikum, ingeniør, lærer)	Bachelor (f.eks. 1. del af en lang videregående uddannelse)	Lang videregående (f.eks. gymnasiallærer, økonom, jurist)	Total
Antallet af møder med sundhedsplejersken var passende	58 % (78)	60 % (83)	40 % (12)	69 % (132)	62 % (23)	63 % (89)	68 % (32)	74 % (67)	64 % (515)
Antallet af møder med sundhedsplejersken var for højt	5 % (7)	5 % (7)	10 % (3)	7 % (13)	3 % (1)	6 % (8)	6 % (3)	6 % (6)	6 % (48)
Antallet af møder med sundhedsplejersken var for lavt. Jeg ville have sat pris på vejledning allerede i graviditeten	7 % (10)	9 % (13)	23 % (7)	8 % (16)	12 % (4)	14 % (20)	9 % (4)	9 % (8)	10 % (82)
Antallet af møder med sundhedsplejersken var for lavt. Jeg ville have sat pris på vejledning efter fødslen	7 % (9)	8 % (11)	13 % (4)	9 % (17)	12 % (4)	11 % (15)	14 % (6)	7 % (7)	9 % (73)
Ved ikke	23 % (32)	18 % (24)	14 % (4)	8 % (15)	11 % (4)	6 % (9)	3 % (1)	4 % (3)	11 % (92)
Total	100 % (135)	100 % (138)	100 % (29)	100 % (192)	100 % (37)	100 % (141)	100 % (47)	100 % (91)	100 % (810)

Tabel 52: Hvad kunne det have betydet for din graviditet, fødsel og barsel, hvis du havde haft et digitalt tilbud – f.eks. en app til din mobiltelefon – med relevante informationer og f.eks. mulighed for tilmelding til konsultationer, kontakte sundhedspersonale og indtaste data, som din læge eller jordemoder kunne bruge? / Hvad er din højst gennemførte uddannelse?

	Grundskole (folkeskole, privatskole, efterskole)	Gymnasie, HF, studenterkursus	Erhvervsgymnasium (HHX eller HTX)	Erhvervsfaglig (f.eks. tømrer, frisør, kontorassistent)	Kort videregående (f.eks. datamatiker, laborant)	Mellemlang videregående (f.eks. teknikumingeniør, lærer)	Bachelor (f.eks. 1. del af en lang videregående uddannelse)	Lang videregående (f.eks. gymnasielærer, økonom, jurist)	Total
Jeg havde adgang til et sådant eller lignende digitalt tilbud, og det bidrog til en mere positiv oplevelse af min graviditet	18 % (24)	15 % (21)	19 % (5)	7 % (14)	6 % (2)	9 % (13)	5 % (2)	10 % (9)	11 % (91)
Jeg havde adgang til et sådant eller lignende digitalt tilbud, men det havde ikke indflydelse på oplevelsen af min graviditet	6 % (8)	9 % (12)	15 % (4)	4 % (8)	12 % (4)	7 % (9)	13 % (6)	7 % (6)	7 % (58)
Jeg havde ikke adgang til et sådant eller lignende digitalt tilbud, men jeg ville ønske, at jeg havde haft det	31 % (41)	33 % (46)	31 % (9)	52 % (100)	43 % (16)	39 % (56)	47 % (22)	36 % (32)	40 % (322)
Det ville ikke have gjort nogen forskel for mig, om der var et sådant digitalt tilbud eller ej	8 % (11)	19 % (26)	14 % (4)	23 % (43)	24 % (9)	33 % (47)	25 % (12)	42 % (38)	23 % (190)
Ved ikke	38 % (51)	24 % (34)	21 % (6)	14 % (27)	15 % (5)	12 % (17)	10 % (4)	6 % (5)	18 % (149)
Total	100 % (135)	100 % (138)	100 % (29)	100 % (192)	100 % (37)	100 % (141)	100 % (47)	100 % (91)	100 % (810)



## 7. KRYDS MED ANTAL BØRN

Tabel 53: Oplevede du komplikationer i forbindelse med din fødsel? / Hvor mange børn har du?

	1	2	3	4 eller flere	Total
Ja	30 % (129)	31 % (75)	24 % (21)	23 % (10)	29 % (235)
Nej	64 % (279)	69 % (167)	73 % (63)	77 % (34)	67 % (543)
Ønsker ikke at oplyse	7 % (28)	1 % (1)	2 % (2)	0 % (0)	4 % (32)
Total	100 % (436)	100 % (243)	100 % (86)	100 % (44)	100 % (810)

**Tabel 54: Oplevede du dit samlede graviditetsforløb hos din egen læge og jordemoder som trygt? Du bedes svare ud fra din generelle oplevelse af forløbet / Hvor mange børn har du?**

	1	2	3	4 eller flere	Total
Jeg følte mig meget tryg	47 % (204)	45 % (110)	45 % (39)	41 % (18)	46 % (371)
Jeg følte mig tryg	44 % (192)	50 % (121)	50 % (43)	32 % (14)	46 % (370)
Jeg følte mig utryg	5 % (20)	3 % (8)	4 % (3)	25 % (11)	5 % (43)
Jeg følte mig meget utryg	2 % (8)	1 % (2)	1 % (1)	1 % (0)	1 % (11)
Ved ikke	3 % (13)	1 % (2)	0 % (0)	1 % (0)	2 % (15)
Total	100 % (436)	100 % (243)	100 % (86)	100 % (44)	100 % (810)

**Tabel 55: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Jeg fik den viden og hjælp hos min egen læge og jordemoder, der gjorde, at jeg følte mig forberedt på at skulle føde? / Hvor mange børn har du?**

	1	2	3	4 eller flere	Total
Meget enig	26 % (114)	30 % (73)	29 % (25)	32 % (14)	28 % (226)
Enig	44 % (191)	41 % (101)	46 % (40)	25 % (11)	42 % (342)
Hverken enig eller uenig	16 % (69)	19 % (46)	23 % (20)	32 % (14)	18 % (149)
Uenig	6 % (25)	7 % (18)	1 % (1)	11 % (5)	6 % (49)
Meget uenig	4 % (16)	1 % (3)	1 % (1)	0 % (0)	2 % (20)
Ved ikke	5 % (21)	1 % (3)	0 % (0)	0 % (0)	3 % (24)
Total	100 % (436)	100 % (243)	100 % (86)	100 % (44)	100 % (810)

**Tabel 56: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Jeg fik du den viden og hjælp på hospitalet, der gjorde, at jeg følte mig forberedt på et liv med en nyfødt efter selve fødslen? / Hvor mange børn har du?**

	1	2	3	4 eller flere	Total
Meget enig	19 % (83)	19 % (45)	23 % (20)	15 % (7)	19 % (155)
Enig	41 % (178)	43 % (104)	40 % (35)	32 % (14)	41 % (331)
Hverken enig eller uenig	22 % (96)	23 % (56)	27 % (23)	31 % (14)	23 % (189)
Uenig	10 % (44)	12 % (29)	5 % (4)	16 % (7)	10 % (84)
Meget uenig	4 % (16)	1 % (3)	4 % (3)	6 % (3)	3 % (25)
Ved ikke	5 % (20)	2 % (4)	2 % (1)	0 % (0)	3 % (26)
Total	100 % (436)	100 % (243)	100 % (86)	100 % (44)	100 % (810)

**Tabel 57: Oplevede du, at informationerne hos din egen praktiserende læge og den eller de jordemødre, du så, supplerede hinanden? / Hvor mange børn har du?**

	1	2	3	4 eller flere	Total
Informationerne hos min læge og den/de jordemødre, jeg så, supplerede hinanden godt	60 % (264)	65 % (158)	57 % (49)	34 % (15)	60 % (486)
Nogle af de informationer, jeg fik enten hos min læge eller min jordemoder, var modstridende	15 % (65)	13 % (31)	25 % (21)	21 % (9)	16 % (127)
En af konsultationerne hos enten min læge eller jordemoder var unødvendig, da jeg fik de samme informationer	16 % (68)	21 % (51)	8 % (7)	11 % (5)	16 % (131)
Flere konsultationer hos min læge eller jordemoder var unødvendige, da jeg fik de samme informationer	3 % (13)	6 % (14)	6 % (5)	18 % (8)	5 % (41)
Ved ikke	14 % (60)	7 % (16)	6 % (5)	23 % (10)	11 % (92)
Total	108 % (436)	111 % (243)	101 % (86)	107 % (44)	108 % (810)

**Tabel 58: Havde du mulighed for at påvirke antallet af konsultationer hos din egen læge eller jordemoder i forhold til, hvad du vurderede, at dine egne behov var? / Hvor mange børn har du?**

	1	2	3	4 eller flere	Total
Ja, jeg havde mulighed for at bede om en til flere ekstra konsultationer	34 % (147)	35 % (84)	51 % (44)	18 % (8)	35 % (283)
Ja, jeg havde mulighed for at frabede mig en til flere konsultationer	9 % (39)	13 % (33)	16 % (14)	17 % (8)	12 % (93)
Nej, jeg havde ikke mulighed for at påvirke antallet af konsultationer	23 % (100)	30 % (73)	21 % (18)	26 % (12)	25 % (203)
Ved ikke	34 % (150)	22 % (53)	12 % (11)	38 % (17)	28 % (230)
Total	100 % (436)	100 % (243)	100 % (86)	100 % (44)	100 % (810)

Tabel 59: Hvilken erfaring fik du med gruppekonsultationer hos din jordemoder i løbet af din graviditet? / Hvor mange børn har du?

	1	2	3	4 eller flere	Total
En til flere af mine konsultationer var arrangeret som gruppekonsultationer, og det var en positiv oplevelse	20 % (89)	12 % (30)	16 % (14)	17 % (7)	17 % (140)
En til flere af mine konsultationer var arrangeret som gruppekonsultationer, men jeg synes ikke, det var en positiv oplevelse	8 % (36)	5 % (12)	0 % (0)	0 % (0)	6 % (48)
Ingen af mine konsultationer var arrangeret som gruppekonsultation	58 % (252)	79 % (193)	80 % (69)	78 % (35)	68 % (547)
Ved ikke	14 % (60)	3 % (8)	5 % (4)	5 % (2)	9 % (75)
Total	100 % (436)	100 % (243)	100 % (86)	100 % (44)	100 % (810)

**Tabel 60: Hvordan ville du have haft det med, at 1-2 af konsultationerne hos din jordemoder var arrangeret som gruppekonsultationer? / Hvor mange børn har du?**

	1	2	3	4 eller flere	Total
Det ville jeg have haft det godt med	27 % (67)	30 % (59)	24 % (16)	23 % (8)	27 % (150)
Det ville jeg ikke have haft det godt med	61 % (153)	48 % (92)	58 % (40)	56 % (19)	56 % (304)
Ved ikke	13 % (32)	22 % (42)	18 % (12)	21 % (7)	17 % (93)
Total	100 % (252)	100 % (193)	100 % (69)	100 % (35)	100 % (547)



**Tabel 61: I hvilken grad (og ikke kun i forhold til dit eget forløb) vil du kunne støtte en model med en større differentiering i antallet konsultationer hos egen læge og jordemoder afhængigt af den gravides behov? / Hvor mange børn har du?**

	1	2	3	4 eller flere	Total
I høj grad	27 % (116)	38 % (92)	29 % (25)	43 % (19)	31 % (252)
I nogen grad	41 % (178)	37 % (91)	45 % (39)	32 % (14)	40 % (322)
I mindre grad	10 % (42)	12 % (30)	7 % (6)	5 % (2)	10 % (80)
Slet ikke	5 % (22)	5 % (11)	6 % (5)	8 % (3)	5 % (42)
Ved ikke	18 % (78)	8 % (19)	13 % (11)	13 % (6)	14 % (113)
Total	100 % (436)	100 % (243)	100 % (86)	100 % (44)	100 % (810)

Tabel 62: På hvilke(t) tidspunkt(er) mødte du en sundhedsplejerske i forbindelse med din graviditet og fødsel? / Hvor mange børn har du?

	1	2	3	4 eller flere	Total
Jeg så en sundhedsplejerske i min graviditet	9 % (39)	5 % (12)	6 % (5)	7 % (3)	7 % (60)
Jeg så en sundhedsplejerske efter fødslen	51 % (222)	77 % (187)	73 % (63)	83 % (37)	63 % (509)
Jeg så en sundhedsplejerske både i min graviditet og efter fødslen	25 % (110)	13 % (31)	11 % (10)	2 % (1)	19 % (152)
Jeg så ikke en sundhedsplejerske	5 % (23)	3 % (7)	3 % (3)	8 % (3)	4 % (35)
Ved ikke	10 % (42)	2 % (5)	7 % (6)	0 % (0)	7 % (54)
Total	100 % (436)	100 % (243)	100 % (86)	100 % (44)	100 % (810)

Tabel 63: Hvordan oplevede du antallet af møder, du havde med sundhedsplejersken? / Hvor mange børn har du?

	1	2	3	4 eller flere	Total
Antallet af møder med sundhedsplejersken var passende	61 % (264)	69 % (166)	65 % (56)	64 % (28)	64 % (515)
Antallet af møder med sundhedsplejersken var for højt	5 % (20)	6 % (15)	8 % (7)	11 % (5)	6 % (48)
Antallet af møder med sundhedsplejersken var for lavt. Jeg ville have sat pris på vejledning allerede i graviditeten	12 % (54)	9 % (22)	6 % (5)	3 % (1)	10 % (82)
Antallet af møder med sundhedsplejersken var for lavt. Jeg ville have sat pris på vejledning efter fødslen	7 % (29)	13 % (31)	11 % (9)	8 % (3)	9 % (73)
Ved ikke	16 % (68)	3 % (8)	11 % (9)	15 % (7)	11 % (92)
Total	100 % (436)	100 % (243)	100 % (86)	100 % (44)	100 % (810)

**Tabel 64: Hvad kunne det have betydet for din graviditet, fødsel og barsel, hvis du havde haft et digitalt tilbud – f.eks. en app til din mobiltelefon – med relevante informationer og f.eks. mulighed for tilmelding til konsultationer, kontakte sundhedspersonale og indtaste data, som din læge eller jordemoder kunne bruge? / Hvor mange børn har du?**

	1	2	3	4 eller flere	Total
Jeg havde adgang til et sådant eller lignende digitalt tilbud, og det bidrog til en mere positiv oplevelse af min graviditet	15 % (65)	9 % (21)	3 % (3)	4 % (2)	11 % (91)
Jeg havde adgang til et sådant eller lignende digitalt tilbud, men det havde ikke indflydelse på oplevelsen af min graviditet	7 % (32)	7 % (18)	7 % (6)	5 % (2)	7 % (58)
Jeg havde ikke adgang til et sådant eller lignende digitalt tilbud, men jeg ville ønske, at jeg havde haft det	37 % (160)	45 % (110)	40 % (35)	40 % (18)	40 % (322)
Det ville ikke have gjort nogen forskel for mig, om der var et sådant digitalt tilbud eller ej	18 % (81)	30 % (72)	31 % (27)	23 % (10)	23 % (190)
Ved ikke	23 % (99)	9 % (22)	18 % (15)	28 % (12)	18 % (149)
Total	100 % (436)	100 % (243)	100 % (86)	100 % (44)	100 % (810)

## 8. KRYDS MED KOMPLIKATIONER VED FØDSEL

**Tabel 65: Oplevede du dit samlede graviditetsforløb hos din egen læge og jordemoder som trygt? Du bedes svare ud fra din generelle oplevelse af forløbet / Oplevede du komplikationer i forbindelse med din fødsel?**

	Ja	Nej	Ønsker ikke at oplyse	Total
Jeg følte mig meget tryg	39 % (92)	50 % (269)	31 % (10)	46 % (371)
Jeg følte mig tryg	48 % (112)	45 % (245)	42 % (13)	46 % (370)
Jeg følte mig utryg	10 % (23)	4 % (20)	1 % (0)	5 % (43)
Jeg følte mig meget utryg	0 % (1)	1 % (8)	7 % (2)	1 % (11)
Ved ikke	3 % (7)	0 % (1)	20 % (6)	2 % (15)
Total	100 % (235)	100 % (543)	100 % (32)	100 % (810)

**Tabel 66: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Jeg fik den viden og hjælp hos min egen læge og jordemoder, der gjorde, at jeg følte mig forberedt på at skulle føde? / Oplevede du komplikationer i forbindelse med din fødsel?**

	Ja	Nej	Ønsker ikke at oplyse	Total
Meget enig	22 % (51)	31 % (170)	16 % (5)	28 % (226)
Enig	45 % (105)	42 % (227)	31 % (10)	42 % (342)
Hverken enig eller uenig	16 % (39)	19 % (102)	24 % (8)	18 % (149)
Uenig	10 % (25)	4 % (24)	0 % (0)	6 % (49)
Meget uenig	6 % (13)	1 % (5)	4 % (1)	2 % (20)
Ved ikke	1 % (2)	2 % (13)	26 % (8)	3 % (24)
Total	100 % (235)	100 % (543)	100 % (32)	100 % (810)

**Tabel 67: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Jeg fik den viden og hjælp på hospitalet, der gjorde, at jeg følte mig forberedt på et liv med en nyfødt efter selve fødslen? / Oplevede du komplikationer i forbindelse med din fødsel?**

	Ja	Nej	Ønsker ikke at oplyse	Total
Meget enig	15 % (36)	21 % (114)	16 % (5)	19 % (155)
Enig	41 % (96)	41 % (222)	42 % (13)	41 % (331)
Hverken enig eller uenig	23 % (55)	24 % (129)	17 % (6)	23 % (189)
Uenig	15 % (36)	9 % (47)	1 % (0)	10 % (84)
Meget uenig	4 % (9)	3 % (16)	0 % (0)	3 % (25)
Ved ikke	1 % (3)	3 % (15)	24 % (8)	3 % (26)
Total	100 % (235)	100 % (543)	100 % (32)	100 % (810)

**Tabel 68: Oplevede du, at informationerne hos din egen praktiserende læge og den eller de jordemødre, du så, supplerede hinanden? / Oplevede du komplikationer i forbindelse med din fødsel?**

	Ja	Nej	Ønsker ikke at oplyse	Total
Informationerne hos min læge og den/de jordemødre, jeg så, supplerede hinanden godt	55 % (131)	62 % (339)	51 % (16)	60 % (486)
Nogle af de informationer, jeg fik enten hos min læge eller min jordemoder, var modstridende	18 % (43)	15 % (81)	7 % (2)	16 % (127)
En af konsultationerne hos enten min læge eller jordemoder var unødvendig, da jeg fik de samme informationer	19 % (44)	15 % (83)	11 % (4)	16 % (131)
Flere konsultationer hos min læge eller jordemoder var unødvendige, da jeg fik de samme informationer	2 % (5)	7 % (36)	0 % (0)	5 % (41)
Ved ikke	12 % (28)	10 % (52)	38 % (12)	11 % (92)
Total	106 % (235)	109 % (543)	108 % (32)	108 % (810)



**Tabel 69: Havde du mulighed for at påvirke antallet af konsultationer hos din egen læge eller jordemoder i forhold til, hvad du vurderede, at dine egne behov var? / Oplevede du komplikationer i forbindelse med din fødsel?**

	Ja	Nej	Ønsker ikke at oplyse	Total
Ja, jeg havde mulighed for at bede om en til flere ekstra konsultationer	33 % (78)	35 % (189)	50 % (16)	35 % (283)
Ja, jeg havde mulighed for at frabede mig en til flere konsultationer	8 % (18)	14 % (75)	4 % (1)	12 % (93)
Nej, jeg havde ikke mulighed for at påvirke antallet af konsultationer	29 % (69)	24 % (131)	11 % (4)	25 % (203)
Ved ikke	30 % (71)	27 % (148)	35 % (11)	28 % (230)
Total	100 % (235)	100 % (543)	100 % (32)	100 % (810)

**Tabel 70: Hvilken erfaring fik du med gruppekonsultationer hos din jordemoder i løbet af din graviditet? / Oplevede du komplikationer i forbindelse med din fødsel?**

	Ja	Nej	Ønsker ikke at oplyse	Total
En til flere af mine konsultationer var arrangeret som gruppekonsultationer, og det var en positiv oplevelse	16 % (37)	18 % (97)	17 % (5)	17 % (140)
En til flere af mine konsultationer var arrangeret som gruppekonsultationer, men jeg synes ikke, det var en positiv ople	5 % (12)	7 % (36)	0 % (0)	6 % (48)
Ingen af mine konsultationer var arrangeret som gruppekonsultation	73 % (171)	67 % (366)	32 % (10)	68 % (547)
Ved ikke	6 % (14)	8 % (44)	51 % (16)	9 % (75)
Total	100 % (235)	100 % (543)	100 % (32)	100 % (810)

**Tabel 71: Hvordan ville du have haft det med, at 1-2 af konsultationerne hos din jordemoder var arrangeret som gruppekonsultationer? / Oplevede du komplikationer i forbindelse med din fødsel?**

	Ja	Nej	Ønsker ikke at oplyse	Total
Det ville jeg have haft det godt med	30 % (51)	27 % (97)	21 % (2)	27 % (150)
Det ville jeg ikke have haft det godt med	56 % (96)	56 % (205)	28 % (3)	56 % (304)
Ved ikke	14 % (24)	17 % (64)	52 % (5)	17 % (93)
Total	100 % (171)	100 % (366)	100 % (10)	100 % (547)

**Tabel 72: I hvilken grad (og ikke kun i forhold til dit eget forløb) vil du kunne støtte en model med en større differentiering i antallet konsultationer hos egen læge og jordemoder afhængigt af den gravides behov? / Oplevede du komplikationer i forbindelse med din fødsel?**

	Ja	Nej	Ønsker ikke at oplyse	Total
I høj grad	34 % (81)	30 % (165)	18 % (6)	31 % (252)
I nogen grad	40 % (95)	40 % (219)	27 % (9)	40 % (322)
I mindre grad	11 % (26)	10 % (54)	1 % (0)	10 % (80)
Slet ikke	4 % (10)	6 % (32)	0 % (0)	5 % (42)
Ved ikke	10 % (23)	13 % (73)	54 % (17)	14 % (113)
Total	100 % (235)	100 % (543)	100 % (32)	100 % (810)

**Tabel 73: På hvilke(t) tidspunkt(er) mødte du en sundhedsplejerske i forbindelse med din graviditet og fødsel? / Oplevede du komplikationer i forbindelse med din fødsel?**

	Ja	Nej	Ønsker ikke at oplyse	Total
Jeg så en sundhedsplejerske i min graviditet	5 % (13)	8 % (44)	10 % (3)	7 % (60)
Jeg så en sundhedsplejerske efter fødslen	68 % (160)	63 % (343)	18 % (6)	63 % (509)
Jeg så en sundhedsplejerske både i min graviditet og efter fødslen	17 % (41)	18 % (100)	34 % (11)	19 % (152)
Jeg så ikke en sundhedsplejerske	6 % (14)	4 % (21)	1 % (0)	4 % (35)
Ved ikke	3 % (8)	6 % (35)	36 % (11)	7 % (54)
Total	100 % (235)	100 % (543)	100 % (32)	100 % (810)

**Tabel 74: Hvordan oplevede du antallet af møder, du havde med sundhedsplejersken? / Oplevede du komplikationer i forbindelse med din fødsel?**

	Ja	Nej	Ønsker ikke at oplyse	Total
Antallet af møder med sundhedsplejersken var passende	63 % (147)	65 % (352)	48 % (15)	64 % (515)
Antallet af møder med sundhedsplejersken var for højt	4 % (9)	7 % (39)	0 % (0)	6 % (48)
Antallet af møder med sundhedsplejersken var for lavt. Jeg ville have sat pris på vejledning allerede i graviditeten	17 % (40)	7 % (40)	6 % (2)	10 % (82)
Antallet af møder med sundhedsplejersken var for lavt. Jeg ville have sat pris på vejledning efter fødslen	9 % (20)	9 % (48)	15 % (5)	9 % (73)
Ved ikke	8 % (19)	12 % (63)	31 % (10)	11 % (92)
Total	100 % (235)	100 % (543)	100 % (32)	100 % (810)

**Tabel 75: Hvad kunne det have betydet for din graviditet, fødsel og barsel, hvis du havde haft et digitalt tilbud – f.eks. en app til din mobiltelefon – med relevante informationer og f.eks. mulighed for tilmelding til konsultationer, kontakte sundhedspersonale og indtaste data, som din læge eller jordemoder kunne bruge? / Oplevede du komplikationer i forbindelse med din fødsel?**

	Ja	Nej	Ønsker ikke at oplyse	Total
Jeg havde adgang til et sådant eller lignende digitalt tilbud, og det bidrog til en mere positiv oplevelse af min graviditet	9 % (21)	12 % (64)	16 % (5)	11 % (91)
Jeg havde adgang til et sådant eller lignende digitalt tilbud, men det havde ikke indflydelse på oplevelsen af min graviditet	7 % (17)	8 % (41)	1 % (0)	7 % (58)
Jeg havde ikke adgang til et sådant eller lignende digitalt tilbud, men jeg ville ønske, at jeg havde haft det	48 % (112)	37 % (202)	24 % (8)	40 % (322)
Det ville ikke have gjort nogen forskel for mig, om der var et sådant digitalt tilbud eller ej	20 % (46)	26 % (142)	3 % (1)	23 % (190)
Ved ikke	16 % (39)	17 % (93)	56 % (18)	18 % (149)
Total	100 % (235)	100 % (543)	100 % (32)	100 % (810)