

17. august 2017

Sundhedsanalyser, Læge-
middelstatistik og Sund-
hedsdataprogrammet

KVARTALSOPGØRELSE

2. kvartal 2017

Monitorering af kræftområdet

Offentliggørelse 31. august 2017

Datagrundlag:

Landspatientregisteret 1. april 2017 til 13. august 2017

Opgørelserne i nærværende dokument er nærmere beskrevet i 'Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet', der kan findes på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside på følgende link:

<http://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/monitoreringer/kraeft/monitoreringsmodeller-kraeft>

Opgørelserne anvender data fra Landspatientregisteret og Det Centrale Personregister. Der tages forbehold for foreløbige tal.

Der er oprettet en ny kode per 1. januar 2014 for forløb med kræft i prostata, hvor behandlingen er nervebesparende kirurgi. Denne er anvendt fra og med kvartalsopgørelse for 1. kvartal 2014.

Monitorering af forløb med analkræft er medtaget fra og med kvartalsopgørelse for 1. kvartal 2015. Sundhedsstyrelsen har besluttet at udtage standardforløbstid for analkræft for forløb med kirurgisk behandling. Ændringen medtages fra og med kvartalsopgørelse for 4. kvartal 2015 med virkning for alle opgørelser bagudrettet i de dynamisk opdaterede opgørelser.

Monitorering af forløb med lungehindekræft medtages fra og med kvartalsopgørelse for 4. kvartal 2015.

Monitorering af forløb med kræft i nyrebækken eller urinleder medtages fra og med kvartalsopgørelse for 1. kvartal 2016.

Sundhedsstyrelsen har besluttet at ændre standardforløbstider for kræft i urinveje for alle involverede pakkeforløb med numrene 13, 14, 15 og 32. Ændringen medtages fra og med kvartalsopgørelse for 4. kvartal 2015 med virkning for alle opgørelser bagudrettet i de dynamisk opdaterede opgørelser. Pakkeforløbsnummer 32 medtages i opgørelser fra og med 1. kvartal 2016.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 kan have indflydelse på data fra og med i 3. kvartal 2016.

I dataleverancerne anvendes både stationære og dynamiske data. De stationære data svarer til tidligere opgjorte kvartalsdata, der ikke er blevet opdateret siden dato for opgørelse ved første offentliggørelse. Mens de dynamiske data opgøres med anvendelse af data fra Landspatientregisteret til og med opgørelsestidspunkt for det seneste kvartal. Opgørelserne foretages af Sundhedsdatastyrelsen.

Yderligere information om registrerings- og monitoreringsmodel kan findes på www.sundhedsdatastyrelsen.dk.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5. Ændringer fra foregående kvartal markeres med '-/-'.

Sundhedsstyrelsen kommenterer på dataopgørelserne. Notatet kan findes på www.sst.dk.

Øvrige opgørelser for monitorering af kræftområdet kan findes på eSundhed www.esundhed.dk.

Indhold

Monitorering af kræftområdet - organspecifik kræfttype

Tabel 1a. Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider, der ligger under eller lig med nedre kvartil samt antal forløb i alt, fordelt på pakkeforløbsnummer, sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

Datagrundlag: forløb registreret med 'samlet tid til behandling OF4', hvor der er angivet en standardforløbstid, beregnet med anvendelse af data på regionalt plan.

Tabel 1b. Kvartiler af andele forløb (OF4) uanset pakkeforløb og behandlingsform, gennemført inden for angivne standardforløbstider, for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017, procent, for hele landet. Foregående kvartal baseres på stationære data.

Datagrundlag: forløb registreret med 'samlet tid til behandling OF4' uanset kræfttype, behandlingsform og regional tilknytning, hvor der er angivet en standardforløbstid, beregnet med anvendelse af data på regionalt plan.

Tabel 1c. Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider, uanset behandlingsform og organspecifik kræfttype, fordelt på sygehusregion og hele landet, 1. kvartal 2013 - 2. kvartal 2017. Foregående kvartaler baseres på stationære data.

Datagrundlag: forløb registreret med 'samlet tid til behandling OF4' uanset kræfttype, behandlingsform og regional tilknytning, hvor der er angivet en standardforløbstid, beregnet med anvendelse af data på regionalt plan.

Tabel 1d. Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider, uanset behandlingsform og organspecifik kræfttype, fordelt på sygehusregion og hele landet, 1. kvartal 2013 - 2. kvartal 2017. Foregående kvartaler baseres på dynamiske data.

Datagrundlag: forløb registreret med 'samlet tid til behandling OF4' uanset kræfttype og behandlingsform, hvor der er angivet en standardforløbstid, beregnet på data på regionalt plan, angivet for hver region og hele landet.

Tabel 1e. Antal forløb med start af udredning i pakkeforløb (organspecifik kræfttype), for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring fra foregående kvartal, fordelt på pakkeforløbsnummer, for hele landet. Foregående kvartal baseres på stationære data.

Datagrundlag: forløb registreret med 'udredning start, første fremmøde' uanset forudgående og efterfølgende registrering. Hvis der er foretaget flere registreringer af 'udredning start, første fremmøde' anvendes den første.

Tabel 1f. Antal forløb (OF2A), for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på pakkeforløbsnummer, for hele landet. Foregående kvartal baseres på stationære data.

Datagrundlag: forløb registreret med 'OF2A udredningsperiode, diagnose bekræftet', hvilket vil sige registrering af 'udredning start, første fremmøde' med efterfølgende registrering af 'klinisk beslutning om initial behandling'.

Tabel 1g. ff Antal forløb med initial behandling start i pakkeforløb (organspecifik kræfttype), for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på pakkeforløbsnummer, for hele landet. Foregående kvartal baseres på stationære data.

Datagrundlag: forløb registreret med 'initial behandling start' for henholdsvis kirurgisk behandling, nervebesparende kirurgi, medicinsk behandling (kemoterapi) og strålebehandling uanset forudgående og efterfølgende registrering. Hvis der er foretaget flere registreringer af 'initial behandling start' anvendes den første. Der er udarbejdet en tabel for hver behandlingsform.

Tabel 1h. Oversigtstabel for andel forløb (OF4) gennemført inden for standardforløbstid for kræfttyper med angivet standardforløbstid for behandlingsform, fordelt på pakkeforløbsnummer, behandlingsform, sygehusregion og hele landet, 2. kvartal 2017. Data svarer til angivne værdier i tabellerne 2.1ff.

Tabel 2.1ff Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

OF4 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initial behandling start med angivelse af behandlingsform.

OA1 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

'ff' refererer til pakkeforløbsnumrene. Der er udarbejdet en tabel for hver organspecifikke kræftområde med tilhørende figurer for 'samlet tid til behandling' for hver behandlingsform, hvor der er angivet standardforløbstid med angivelse af andel og antal forløb i alt.

Figur 2.1ff Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt 'antal forløb i alt', fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

Tabel 2a.1ff Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent Foregående kvartal baseres på stationære data. 'ff' refererer til pakkeforløbsnumrene.

Metastaser uden organspecifik kræfttype

Tabel 3. Andel forløb for metastaser uden organspecifik kræfttype gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017. Standardforløbstider er anført ved tabellen.

Figur 3.1 Andel forløb (MF1) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt 'antal forløb i alt', fordelt på sygehusregion og hele landet, 2. kvartal 2017. MF1 = indikator 'Primær henvisningsperiode'.

Figur 3.2 Andel forløb (MF2A) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt 'antal forløb i alt', fordelt på sygehusregion, og hele landet, 2. kvartal 2017. MF2A = indikator 'Primær udredningsperiode, hvor patienter fortsætter til sekundær udredning'.

Figur 3.3 Andel forløb (MF2B) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt 'antal forløb i alt', fordelt på sygehusregion og hele landet, 2. kvartal 2017. MF2B = indikator 'Primær udredningsperiode, hvor patienter afsluttes efter den primære udredning'.

Figur 3.4 Andel forløb (MF3) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt 'antal forløb i alt', fordelt på sygehusregion og hele landet, 2. kvartal 2017. MF3 = indikator 'Sekundær udredningsperiode'.

Tabel 3a. Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstid for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring fra foregående kvartal, procent, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent Foregående kvartal baseres på stationære data.

Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom

Tabel 4. Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb (DF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid i sygehusregi, fordelt på sygehusregion og hele landet, 2. kvartal 2017. Standardforløbstid er anført ved tabellen. DF3= indikator 'Forløbsperiode'

Figur 4. Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb (DF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid i sygehusregi, fordelt på sygehusregion og hele landet, 2. kvartal 2017.

Tabel 4a. Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb (DF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring fra foregående kvartal, procent, fordelt på sygehusregion og hele landet, procent Foregående kvartal baseres på stationære data.

Dataopgørelser

Opgørelser for pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype

Tabel 1a Andel forløb (OF4*) gennemført inden for angivne standardforløbstider, der ligger under eller lig med nedre kvartil samt antal forløb i alt, fordelt på pakkeforløbsnummer, sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

Pakkeforløbsnummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Region	Samlet tid til behandling (OF4*)	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb
B02	Hoved- og halskræft	Midtjylland	of4b	-	-
B02	Hoved- og halskræft	Midtjylland	of4c	39	31
B02	Hoved- og halskræft	Midtjylland	of4a	50	12
B02	Hoved- og halskræft	Syddanmark	of4b	-	-
B02	Hoved- og halskræft	Hovedstaden	of4c	38	16
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi	Nordjylland	of4c	-	-
B05	Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)	Nordjylland	of4b	-	-
B05	Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)	Hovedstaden	of4b	-	6
B07	Kræft i bugspytkirtlen	Hovedstaden	of4a	46	13
B08	Kræft i galdegang	Nordjylland	of4b	-	-
B09	Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)	Midtjylland	of4a	-	-
B09	Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)	Syddanmark	of4a	-	-
B09	Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)	Sjælland	of4a	-	-
B10	Primær leverkræft	Syddanmark	of4a	-	-
B11	Tarmkræftmetastaser i leveren	Nordjylland	of4a	-	-

Pakke- forløbs- nummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Region	Samlet tid til behandling (OF4*)	Andel for- løb inden for stan- dard-for- løbstid, procent	Antal forløb
B11	Tarmkræftmetastaser i leveren	Nordjylland	of4b	-	-
B11	Tarmkræftmetastaser i leveren	Hovedstaden	of4a	-	9
B12	Kræft i tyk- og endetarm	Nordjylland	of4c	-	10
B12	Kræft i tyk- og endetarm	Sjælland	of4c	-	5
B14	Kræft i blæren	Nordjylland	of4b	-	5
B14	Kræft i blæren	Nordjylland	of4a	-	7
B14	Kræft i blæren	Midtjylland	of4a	-	5
B14	Kræft i blæren	Syddanmark	of4a	-	10
B14	Kræft i blæren	Hovedstaden	of4c	-	-
B14	Kræft i blæren	Hovedstaden	of4b	-	7
B14	Kræft i blæren	Sjælland	of4c	-	-
B14	Kræft i blæren	Sjælland	of4a	-	8
B14	Kræft i blæren	Sjælland	of4b	-	-
B15	Kræft i nyre	Midtjylland	of4a	48	23
B15	Kræft i nyre	Syddanmark	of4b	-	-
B16	Kræft i prostata	Nordjylland	of4a1	-	-
B16	Kræft i prostata	Nordjylland	of4c	-	5
B16	Kræft i prostata	Nordjylland	of4a	-	8
B16	Kræft i prostata	Midtjylland	of4c	-	-
B16	Kræft i prostata	Hovedstaden	of4a	-	6
B16	Kræft i prostata	Sjælland	of4a	-	6
B17	Kræft i penis	Nordjylland	of4a	-	-
B17	Kræft i penis	Syddanmark	of4a	-	-
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorga- ner (vulva)	Nordjylland	of4a	-	-

Pakke- forløbs- nummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Region	Samlet tid til behandling (OF4*)	Andel for- løb inden for stan- dard-for- løbstid, procent	Antal forløb
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorga- ner (vulva)	Midtjylland	of4a	-	-
B20	Livmoderkræft	Midtjylland	of4a	32	25
B21	Kræft i æggestok	Nordjylland	of4b	-	7
B21	Kræft i æggestok	Midtjylland	of4b	-	9
B21	Kræft i æggestok	Syddanmark	of4b	-	-
B21	Kræft i æggestok	Hovedstaden	of4b	-	-
B21	Kræft i æggestok	Hovedstaden	of4a	-	-
B21	Kræft i æggestok	Sjælland	of4b	-	-
B22	Livmoderhalskræft	Nordjylland	of4a	-	-
B22	Livmoderhalskræft	Midtjylland	of4b	-	-
B22	Livmoderhalskræft	Syddanmark	of4c	-	-
B26	Lungekræft	Nordjylland	of4c	-	6
B26	Lungekræft	Midtjylland	of4c	32	22
B26	Lungekræft	Midtjylland	of4a	48	21
B31	Analkræft	Midtjylland	of4c	-	-
B32	Kræft i nyrebækken eller urinle- der	Midtjylland	of4b	-	-
B32	Kræft i nyrebækken eller urinle- der	Hovedstaden	of4a	-	-
B32	Kræft i nyrebækken eller urinle- der	Sjælland	of4a	-	-
B33	Lunghindekræft	Nordjylland	of4b	-	-
B33	Lunghindekræft	Syddanmark	of4b	-	-

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'.

*OF4 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning modtaget til pakkeforløb start til initiale behandling start med angivelse af behandlingsform: A=kirurgisk, A1=nervebesparende kirurgi, B=medicinsk (kemoterapi), C=strålebehandling. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

Tabel 1b Kvartiler af andele forløb (OF4*) uanset pakkeforløb og behandlingsform, gennemført inden for angivne standardforløbstider, for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017, procent, for hele landet. Foregående kvartal baseres på stationære data.

Kvartal	Nedre kvartil, procent	Median, procent	Øvre kvartil, procent
1. kvartal 2017	68	89	100
2. kvartal 2017	50	73	94

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 kan have indflydelse på data.

Opgørelse er beregnet på de regionale data.

*OF4 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning modtaget til pakkeforløb start til initiale behandling start medtager alle forløb, hvor der er angivet en standardforløbstid.

Tabel 1c Andel forløb (OF4*) gennemført inden for angivne standardforløbstider, uanset behandlingsform og organspecifik kræfttype, fordelt på sygehusregion og hele landet, 1. kvartal 2013 - 2. kvartal 2017. Foregående kvartaler baseres på stationære data.

Region	Nordjylland		Midtjylland		Syddanmark		Hovedstaden		Sjælland		Hele landet	
Kvartal	Andel forløb inden for standard-forløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standard-forløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standard-forløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standard-forløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standard-forløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standard-forløbstid, procent	Antal forløb i alt
1. kv. 2013	77	495	81	714	77	940	67	1464	64	651	72	4264
2. kv. 2013	84	346	85	713	83	736	63	1398	65	567	73	3760
3. kv. 2013	84	384	84	792	88	862	72	1489	72	518	79	4045
4. kv. 2013	83	410	86	973	87	938	75	1488	74	638	80	4447
1. kv. 2014	83	393	87	742	87	1023	82	1352	83	700	84	4210
2. kv. 2014	78	403	83	778	86	1042	76	1231	73	611	80	4065
3. kv. 2014	82	573	84	869	89	1067	80	1180	80	584	83	4273
4. kv. 2014	78	516	86	1079	87	1214	80	1266	75	677	82	4752
1. kv. 2015	81	508	87	1060	88	1124	80	1266	80	712	84	4670
2. kv. 2015	84	491	85	898	86	1028	78	1263	82	673	83	4353
3. kv. 2015	85	543	83	910	89	1054	83	1227	84	735	85	4469
4. kv. 2015	81	576	84	1164	89	1014	84	1259	80	766	84	4779
1. kv. 2016	81	568	87	1043	88	1016	85	1232	82	781	85	4640
2. kv. 2016	83	641	84	1145	86	1248	81	1180	75	853	82	5067
3. kv. 2016	82	608	89	1051	86	1070	77	883	81	685	83	4297
4. kv. 2016	83	656	87	1161	88	1213	81	599	78	708	84	4337
1. kv. 2017	83	658	85	981	88	1267	86	505	77	796	84	4207
2. kv. 2017	74	571	73	939	86	1158	75	632	74	702	77	4002

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 kan have indflydelse på data.

*OF4 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning modtaget til pakkeforløb start til initiale behandling start medtager alle forløb, hvor der er angivet en standardforløbstid.

Tabel 1d Andel forløb (OF4*) gennemført inden for angivne standardforløbstider, uanset behandlingsform og organspecifik kræfttype, fordelt på sygehusregion og hele landet, 1. kvartal 2013 – 2. kvartal 2017. Foregående kvartaler baseres på dynamiske data.

Region	Nordjylland		Midtjylland		Syddanmark		Hovedstaden		Sjælland		Hele landet	
Kvartal	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt
1. kv. 2013	72	622	76	890	76	1232	65	1670	61	710	70	5124
2. kv. 2013	71	627	77	1151	76	1374	59	2025	57	773	67	5950
3. kv. 2013	77	586	78	1097	83	1271	67	1969	66	654	74	5577
4. kv. 2013	65	827	76	1384	79	1399	68	2167	66	844	71	6621
1. kv. 2014	70	709	81	1312	83	1407	75	1833	76	838	78	6099
2. kv. 2014	70	682	76	1260	82	1411	68	1702	65	775	73	5830
3. kv. 2014	74	725	79	1218	84	1390	75	1538	75	710	78	5581
4. kv. 2014	63	910	76	1555	80	1657	70	2084	63	949	72	7155
1. kv. 2015	71	723	79	1439	82	1474	75	1713	75	860	77	6209
2. kv. 2015	75	688	78	1298	80	1373	75	1592	76	798	77	5749
3. kv. 2015	78	680	78	1180	86	1342	80	1489	79	863	81	5554
4. kv. 2015	74	681	78	1340	84	1322	77	1526	75	856	78	5725
1. kv. 2016	72	737	80	1301	83	1377	80	1609	76	915	79	5939
2. kv. 2016	78	731	80	1295	83	1587	77	1424	72	923	79	5960
3. kv. 2016	79	703	85	1224	82	1398	72	1144	79	744	80	5213
4. kv. 2016	79	742	83	1287	84	1427	78	886	74	816	80	5158
1. kv. 2017	78	751	80	1159	84	1434	76	901	74	893	79	5138
2. kv. 2017	74	571	73	939	86	1158	75	632	74	702	77	4002

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 kan have indflydelse på data.

*OF4 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning modtaget til pakkeforløb start til initiale behandling start medtager alle forløb, hvor der er angivet en standardforløbstid.

Tabel 1e Antal forløb med start af udredning i pakkeforløb (organspecifik kræfttype), for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på pakkeforløbsnummer, for hele landet. Foregående kvartal baseres på stationære data.

Pakkeforløbsnummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 1. kvartal 2017	Antal forløb 2. kvartal 2017	Ændring i antal forløb
B01	Brystkræft	4918	4877	-41
B02	Hoved- og halskræft	1961	1915	-46
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi	450	420	-30
B04	Myelomatose	158	149	-9
B05	Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)	73	69	-4
B06	Kroniske myeloide sygdomme	213	218	5
B07	Kræft i bugspytkirtlen	308	309	1
B08	Kræft i galdegang	66	76	10
B09	Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)	1474	1501	27
B10	Primær leverkræft	119	95	-24
B11	Tarmkræftmetastaser i leveren	83	74	-9
B12	Kræft i tyk- og endetarm	7585	6921	-664
B13	Kræft i blæren og nyre	3412	3264	-148
B16	Kræft i prostata	1878	1699	-179
B17	Kræft i penis	49	81	32
B18	Kræft i testikel	363	455	92
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)	43	50	7
B20	Livmoderkræft	1471	1478	7

Pakkeforløbs-nummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 1. kvartal 2017	Antal forløb 2. kvartal 2017	Ændring i antal forløb
B21	Kræft i æggestok	443	386	-57
B22	Livmoderhalskræft	144	151	7
B23	Kræft i hjernen	508	466	-42
B24	Kræft i øje og orbita	40	63	23
B25	Modermærkekræft i hud	1451	1631	180
B26	Lungekræft	3701	3707	6
B27	Sarkom i knogle	19	19	0
B29	Sarkom i bløddele	108	132	24
B30	Kræft hos børn	40	23	-17
B31	Analkræft	32	31	-1
B33	Lungehindekræft	26	24	-2
	I alt	31136	30284	-852

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'. Forløb med registrering af 'udredning start, første fremmøde AFBxxB', ved flere registreringer anvendes den først registrerede for hvert forløb.

Tabel 1f Antal forløb (OF2A*), for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på pakkeforløbsnummer, for hele landet. Foregående kvartal baseres på stationære data.

Pakkeforløbs-nummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 1. kvartal 2017	Antal forløb 2. kvartal 2017	Ændring i antal forløb
B01	Brystkræft	1123	1086	-37
B02	Hoved- og halskræft	453	486	33
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi	339	294	-45
B04	Myelomatose	91	95	4
B05	Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)	30	37	7

Pakkeforløbs-nummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 1. kvartal 2017	Antal forløb 2. kvartal 2017	Ændring i antal for- løb
B06	Kroniske myeloide sygdomme	111	102	-9
B07	Kræft i bugspytkirtlen	126	116	-10
B08	Kræft i galdegang	28	38	10
B09	Kræft i spiserøret/mavemunden/mave- sækken (ECV)	165	172	7
B10	Primær leverkræft	64	49	-15
B11	Tarmkræftmetastaser i leveren	68	61	-7
B12	Kræft i tyk- og endetarm	976	945	-31
B13	Kræft i blæren og nyre	491	509	18
B16	Kræft i prostata	767	726	-41
B17	Kræft i penis	6	18	12
B18	Kræft i testikel	41	62	21
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)	15	10	-5
B20	Livmoderkræft	151	146	-5
B21	Kræft i æggestok	165	149	-16
B22	Livmoderhalskræft	40	50	10
B23	Kræft i hjernen	41	34	-7
B24	Kræft i øje og orbita	6	18	12
B25	Modermærkekræft i hud	646	644	-2
B26	Lungekræft	1016	1133	117
B27	Sarkom i knogle	7	8	1
B29	Sarkom i bløddele	37	47	10
B30	Kræft hos børn	16	13	-3
B31	Analkræft	10	16	6
B33	Lungehindekræft	12	9	-3
I alt		7041	7073	32

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-/-'.

*OF2A 'udredningsperiode, diagnose bekræftet' angiver perioden fra første fremmøde til udredning til der efter udredning tages klinisk beslutning om at tilbyde behandling, hvor udredningsperioden resulterer i, at diagnose bekræftes eller at der fortsat er begrundet mistanke om kræft.

Tabel 1g.1 Antal forløb med initial kirurgisk behandling (undtaget nervebesparende kirurgi) i pakkeforløb (organspecifik kræfttype), for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på pakkeforløbsnummer, for hele landet. Foregående kvartal baseres på stationære data.

Pakkeforløbsnummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 1. kvartal 2017	Antal forløb 2. kvartal 2017	Ændring i antal forløb
B01	Brystkræft	918	900	-18
B02	Hoved- og halskræft	220	234	14
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi	6	-	-
B06	Kroniske myeloide sygdomme	9	-	-
B07	Kræft i bugspytkirtlen	50	77	27
B08	Kræft i galdegang	13	26	13
B09	Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)	30	34	4
B10	Primær leverkræft	35	44	9
B11	Tarmkræftmetastaser i leveren	52	56	4
B12	Kræft i tyk- og endetarm	712	677	-35
B14	Kræft i blæren	68	57	-11
B15	Kræft i nyre	165	157	-8
B16	Kræft i prostata	125	103	-22
B17	Kræft i penis	8	15	7
B18	Kræft i testikel	22	21	-1
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)	17	8	-9
B20	Livmoderkræft	131	133	2

Pakkeforløbs-nummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 1. kvartal 2017	Antal forløb 2. kvartal 2017	Ændring i antal forløb
B21	Kræft i æggestok	91	90	-1
B22	Livmoderhalskræft	27	17	-10
B23	Kræft i hjernen	42	38	-4
B24	Kræft i øje og orbita	-	7	-
B25	Modermærkekræft i hud	559	555	-4
B26	Lungekræft	192	230	38
B27	Sarkom i knogle	8	6	-2
B29	Sarkom i bløddele	33	38	5
B30	Kræft hos børn	5	-	-
B32	Kræft i nyrebækken eller urinleder	20	16	-4
	I alt	3560	3545	-15

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-/-'.

Forløb registreret med 'initial behandling start, kirurgisk AFBxxF1' for hvert forløb. Ved flere registreringer anvendes den første.

Såfremt der ikke foreligger nogle registreringer, angives antallet med '-/-'.

Tabel 1g.1A Antal forløb med initial nervebesparende kirurgi i pakkeforløb (organspecifik kræfttype), for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på pakkeforløbsnummer, for hele landet. Foregående kvartal baseres på stationære data.

Pakkeforløbs-nummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 1. kvartal 2017	Antal forløb 2. kvartal 2017	Ændring i antal forløb siden sidste kvartal
B16	Kræft i prostata	106	82	-24
	I alt	105	80	-25

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'.

Forløb registreret med 'initial behandling start, nervebesparende kirurgi AFBxxF1A' for hvert forløb. Ved flere registreringer anvendes den første.

Såfremt der ikke foreligger nogle registreringer, angives antallet med '-'.

Tabel 1g.2 Antal forløb med initial medicinsk onkologisk behandling (kemoterapi) i pakkeforløb (organspecifik kræfttype), for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på pakkeforløbsnummer, for hele landet. Foregående kvartal baseres på stationære data.

Pakkeforløbsnummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 1. kvartal 2017	Antal forløb 2. kvartal 2017	Ændring i antal forløb
B01	Brystkræft	243	230	-13
B02	Hoved- og halskræft	7	6	-1
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi	192	163	-29
B04	Myelomatose	42	38	-4
B05	Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)	29	28	-1
B06	Kroniske myeloide sygdomme	51	70	19
B07	Kræft i bugspytkirtlen	70	38	-32
B08	Kræft i galdegang	13	10	-3
B09	Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)	77	81	4
B10	Primær leverkræft	-	-	-
B11	Tarmkræftmetastaser i leveren	26	42	16
B12	Kræft i tyk- og endetarm	109	114	5
B14	Kræft i blæren	47	39	-8
B15	Kræft i nyre	11	18	7
B16	Kræft i prostata	377	294	-83
B18	Kræft i testikel	-	-	-
B20	Livmoderkræft	-	-	-

Pakkeforløbs-nummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 1. kvartal 2017	Antal forløb 2. kvartal 2017	Ændring i antal forløb
B21	Kræft i æggestok	38	32	-6
B22	Livmoderhalskræft	-	-	-
B23	Kræft i hjernen	-	-	-
B24	Kræft i øje og orbita	-	-	-
B25	Modermærkekræft i hud	14	-	-
B26	Lungekræft	319	321	2
B27	Sarkom i knogle	-	-	-
B29	Sarkom i bløddele	10	5	-5
B30	Kræft hos børn	11	7	-4
B31	Analkræft	-	-	-
B32	Kræft i nyrebækken eller urinleder	-	-	-
B33	Lungetumorkræft	-	14	-
	I alt	1705	1570	-135

ilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-/-'.

Forløb registreret med 'initial behandling start, medicinsk AFBxxF2' for hvert forløb. Ved flere registreringer anvendes den første.

Såfremt der ikke foreligger nogle registreringer, angives antallet med '-/-'.

Tabel 1g.3 Antal forløb med initial strålebehandling i pakkeforløb (organspecifik kræfttype), for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på pakkeforløbsnummer, for hele landet. Foregående kvartal baseres på stationære data.

Pakkeforløbs-nummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 1. kvartal 2017	Antal forløb 2. kvartal 2017	Ændring i antal forløb
B01	Brystkræft	-	-	-
B02	Hoved- og halskræft	160	155	-5
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi	12	13	1

Pakkeforløbs- nummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal for- løb 1. kvar- tal 2017	Antal for- løb 2. kvar- tal 2017	Ændring i antal for- løb
B04	Myelomatose	-	-	-
B07	Kræft i bugspytkirtlen	-	-	-
B08	Kræft i galdegang	-	-	-
B09	Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesæk- ken (ECV)	44	28	-16
B10	Primær leverkræft	-	-	-
B11	Tarmkræftmetastaser i leveren	-	-	-
B12	Kræft i tyk- og endetarm	60	77	17
B14	Kræft i blæren	16	21	5
B15	Kræft i nyre	-	-	-
B16	Kræft i prostata	45	26	-19
B17	Kræft i penis	-	-	-
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)	-	6	-
B20	Livmoderkræft	-	-	-
B21	Kræft i æggestok	-	-	-
B22	Livmoderhalskræft	15	24	9
B24	Kræft i øje og orbita	-	6	-
B25	Modermærkekræft i hud	-	-	-
B26	Lungekræft	195	196	1
B29	Sarkom i bløddele	-	-	-
B30	Kræft hos børn	-	-	-
B31	Analkræft	9	10	1
	I alt	575	575	0

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'.

Forløb registreret med 'initial behandling start, strålebehandling AFBxxF3' for hvert forløb. Ved flere registreringer anvendes den første.

Såfremt der ikke foreligger nogle registreringer, angives antallet med '-'.

Tabel 1h Oversigtstabel for andel forløb (OF4) gennemført inden for standardforløbstid for kræfttyper med angivet standardforløbstid for behandlingsform, fordelt på pakkeforløbsnummer og behandlingsform, sygehusregion og hele landet, 2. kvartal 2017. Data svarer til angivne værdier i tabellerne 2.1ff.

Pakkeforløbsnummer	Region	Nordjylland		Midtjylland		Syddanmark		Hovedstaden		Sjælland		Hele landet	
		Andel forløb inden for std.forløbstid, pct.	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.forløbstid, pct.	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.forløbstid, pct.	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.forløbstid, pct.	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.forløbstid, pct.	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.forløbstid, pct.	Antal forløb i alt
B01	Brystkræft (kirurgisk)	72	97	71	178	85	199	54	131	79	148	74	753
B02	Hoved- og halskræft (kirurgisk)	83	18	50	12	92	36	90	105	63	30	84	201
B02	Hoved- og halskræft (medicinsk)	.	.	-	-	-	-	.	.	.	.	-	5
B02	Hoved- og halskræft (strålebehandling)	80	15	39	31	97	37	38	16	52	27	63	126
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi (medicinsk)	68	19	86	36	90	30	81	21	95	37	86	143
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi (strålebehandling)	-	-	.	.	-	-	-	-	.	.	-	10
B05	Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS) (medicinsk)	-	-	-	-	-	8	-	6	-	-	59	20
B07	Kræft i bugspytkirtlen (kirurgisk)	92	13	86	14	-	6	46	13	-	6	81	52
B07	Kræft i bugspytkirtlen (medicinsk)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	15
B08	Kræft i galdegang (kirurgisk)	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	89	20

Pak-kefor-løbs-nummer	Region	Nordjylland		Midtjylland		Syddanmark		Hovedstaden		Sjælland		Hele landet	
		Andel forløb inden for std.for- løbstid, pct.	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for- løbstid, pct.	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for- løbstid, pct.	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for- løbstid, pct.	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for- løbstid, pct.	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for- løbstid, pct.	Antal forløb i alt
B08	Kræft i galdegang (medicinsk)	-	-	.	.	-	-	.	.	.	.	-	5
B09	Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV) (kirurgisk)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	15
B09	Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV) (medicinsk)	100	13	86	22	-	6	-	9	-	-	83	55
B10	Primær leverkræft (kirurgisk)	-	-	100	11	-	-	-	9	.	.	88	25
B10	Primær leverkræft (medicinsk)	.	.	-	-	-	-	.	.	.	.	-	0
B11	Tarmkræftmetastaser i leveren (kirurgisk)	-	-	91	11	-	9	-	9	.	.	67	30
B11	Tarmkræftmetastaser i leveren (medicinsk)	-	-	-	-	-	8	-	-	.	.	77	15
B12	Kræft i tyk- og endetarm (kirurgisk)	82	72	85	142	94	187	85	41	71	129	84	571
B12	Kræft i tyk- og endetarm (medicinsk)	54	13	64	22	86	21	-	8	-	10	72	74
B12	Kræft i tyk- og endetarm (strålebehandling)	-	10	76	17	92	26	-	8	-	5	77	66
B14	Kræft i blæren (kirurgisk)	-	7	-	5	-	10	-	-	-	8	36	35
B14	Kræft i blæren (medicinsk)	-	5	56	18	-	-	-	7	-	-	52	35
B14	Kræft i blæren (strålebehandling)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
B15	Kræft i nyre (kirurgisk)	71	21	48	23	63	35	100	23	57	28	67	130

Pak-kefor-løbs-nummer	Region	Nordjylland		Midtjylland		Syddanmark		Hovedstaden		Sjælland		Hele landet	
		Andel forløb inden for std.for- løbstid, pct.	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for- løbstid, pct.	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for- løbstid, pct.	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for- løbstid, pct.	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for- løbstid, pct.	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for- løbstid, pct.	Antal forløb i alt
B15	Kræft i nyre (medicinsk)	.	.	-	6	-	-	-	-	.	.	-	10
B16	Kræft i prostata (kirurgisk)	-	8	86	22	59	17	-	6	-	6	61	59
B16	Kræft i prostata (nervebesparende kirurgi)	-	-	100	21	-	6	-	6	-	5	95	40
B16	Kræft i prostata (strålebehandling)	-	5	-	-	.	.	.	.	-	-	36	10
B17	Kræft i penis (kirurgisk)	-	-	-	-	-	-	-	6	.	.	75	10
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva) (kirurgisk)	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.	-	5
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva) (strålebehandling)	.	.	-	-	.	.	-	-	.	.	-	5
B20	Livmoderkræft (kirurgisk)	60	15	32	25	83	35	86	14	83	29	69	118
B21	Kræft i æggestok (kirurgisk)	72	18	72	29	86	22	-	-	93	15	79	85
B21	Kræft i æggestok (medicinsk)	-	7	-	9	-	-	-	-	-	-	23	20
B22	Livmoderhalskræft (kirurgisk)	-	-	-	6	-	5	-	-	.	.	79	15
B22	Livmoderhalskræft (medicinsk)	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	-	0
B22	Livmoderhalskræft (strålebehandling)	.	.	-	9	-	-	-	10	.	.	71	20
B23	Kræft i hjernen (kirurgisk)	.	.	-	-	93	14	-	-	.	.	95	20

Pak- kefor- løbs- num- mer	Region	Nordjylland		Midtjylland		Syddanmark		Hovedstaden		Sjælland		Hele landet	
		Andel forløb inden for std.for- løbstid, pct.	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for- løbstid, pct.	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for- løbstid, pct.	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for- løbstid, pct.	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for- løbstid, pct.	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for- løbstid, pct.	Antal forløb i alt
B25	Modermærkekræft i hud (kirurgisk)	97	105	93	103	97	191	93	72	92	84	95	555
B26	Lungekræft (kirurgisk)	60	40	48	21	63	49	64	28	52	27	59	165
B26	Lungekræft (medicinsk)	76	34	75	59	88	83	86	21	81	52	82	249
B26	Lungekræft (strålebehandling)	-	6	32	22	69	71	76	17	60	30	60	146
B27	Sarkom i knogle (kirurgisk)	.	.	-	-	.	.	-	-	.	.	-	5
B27	Sarkom i knogle (medicinsk)	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	-	0
B29	Sarkom i bløddele (kirurgisk)	-	-	88	25	.	.	73	11	.	.	84	35
B31	Analkræft (medicinsk)	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	-	0
B31	Analkræft (strålebehandling)	.	.	-	-	-	5	.	.	.	.	-	10
B32	Kræft i nyrebækken eller urinleder (kirurgisk)	.	.	.	.	-	5	-	-	-	-	-	10
B32	Kræft i nyrebækken eller urinleder (medicinsk)	.	.	-	-	.	.	-	-	.	.	-	0
B33	Lungehindekræft (medicinsk)	-	-	.	.	-	-	-	-	.	.	-	5

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Der vises alene kræftområder med tilhørende behandlingsform, hvor der er opgjort data. Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4 'samlet tid til behandling':

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4A1 'samlet tid til behandling, nervebesparende kirurgi' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale behandling med nervebesparende kirurgi

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der endnu ikke er foretaget nogen registreringer, eller hvor der er foretaget registreringer, men det ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med '-'.

Monitorering af kræftområdet - organspecifik kræfttype

Tabel 2.1 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B01 Brystkræft

Standardforløbstid: Kirurgisk: 27 dage, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid


Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	72	97	Ingen std.tid	9	Ingen std.tid	-	76	500
Midtjylland	71	178	Ingen std.tid	49	Ingen std.tid	N = 0	80	1281
Syddanmark	85	199	Ingen std.tid	60	Ingen std.tid	N = 0	73	1046
Hovedstaden	54	131	Ingen std.tid	18	Ingen std.tid	N = 0	71	1127
Sjælland	79	148	Ingen std.tid	42	Ingen std.tid	-	68	593
Hele landet	74	753	Ingen std.tid	178	Ingen std.tid	N = 0	74	4547

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.1a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B01 Brystkræft



Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Tabel 2a.1 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B01 Brystkræft

Region	Andel forløb OF4A, procent, 1. kvartal 2017	Andel forløb OF4A, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 1. kvartal 2017	Andele forløb OF4B, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 1. kvartal 2017	Andel forløb OF4C, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	78	72	-6	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	89	71	-18	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	91	85	-6	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	87	54	-33	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	65	79	14	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	83	74	-9	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 kan have indflydelse på data.
OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.2 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B02 Hoved- og halskræft

Standardforløbstid: Kirurgisk: 28 dage, Medicinsk: 32 dage og Strålebehandling: 32 dage


Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	83	18	N = 0	N = 0	80	15	57	130
Midtjylland	50	12	-	-	39	31	75	375
Syddanmark	92	36	-	-	97	37	71	454
Hovedstaden	90	105	N = 0	N = 0	38	16	70	614
Sjælland	63	30	N = 0	N = 0	52	27	79	357
Hele landet	84	201	-	5	63	126	72	1930

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.2a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B02 Hoved- og halskræft




Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.2b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B02 Hoved- og halskræft




Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Figur 2.2c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B02 Hoved- og halskræft



Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.2 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B02 Hoved- og halskræft

Region	Andel forløb OF4A, procent, 1. kvartal 2017	Andel forløb OF4A, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 1. kvartal 2017	Andele forløb OF4B, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 1. kvartal 2017	Andel forløb OF4C, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	93	83	-9	-	N = 0	Ikke beregnet	60	80	20
Midtjylland	-	50	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	49	39	-10
Syddanmark	100	92	-8	-	-	Ikke beregnet	87	97	11
Hovedstaden	90	90	0	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	50	38	-13
Sjælland	78	63	-15	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	41	52	11
Hele landet	88	84	-4	-	-	Ikke beregnet	60	63	3

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'Ikke beregnet'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.3 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B03 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: 31 dage og Strålebehandling: 43 dage


Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	N = 0	68	19	-	-	41	58
Midtjylland	Ingen std.tid	N = 0	86	36	N = 0	N = 0	8	75
Syddanmark	Ingen std.tid	N = 0	90	30	-	-	19	95
Hovedstaden	Ingen std.tid	N = 0	81	21	-	-	12	69
Sjælland	Ingen std.tid	N = 0	95	37	N = 0	N = 0	11	82
Hele landet	Ingen std.tid	N = 0	86	143	-	10	17	379

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.3b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B03 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi




Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Figur 2.3c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B03 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi



Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.3 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B03 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi

Region	Andel forløb OF4A, procent, 1. kvartal 2017	Andel forløb OF4A, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 1. kvartal 2017	Andele forløb OF4B, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 1. kvartal 2017	Andel forløb OF4C, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	68	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	90	86	-4	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	95	90	-5	-	-	Ikke beregnet
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	88	81	-7	N = 0	-	Ikke beregnet
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	96	95	-1	-	N = 0	Ikke beregnet
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	93	86	-7	-	-	Ikke beregnet

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.4 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B04 Myelomatose

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	6	Ingen std.tid	N = 0	42	19
Midtjylland	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	N = 0	13	30
Syddanmark	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	9	Ingen std.tid	N = 0	40	50
Hovedstaden	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	12	Ingen std.tid	N = 0	21	29
Sjælland	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	5	Ingen std.tid	N = 0	23	13
Hele landet	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	35	Ingen std.tid	N = 0	29	141

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Tabel 2a.4 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B04 Myelomatose

Region	Andel forløb OF4A, procent, 1. kvartal 2017	Andel forløb OF4A, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 1. kvartal 2017	Andele forløb OF4B, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 1. kvartal 2017	Andel forløb OF4C, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.5 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B05 Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: 6 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid


Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	N = 0	-	-	Ingen std.tid	N = 0	67	15
Midtjylland	Ingen std.tid	N = 0	-	-	Ingen std.tid	N = 0	-	10
Syddanmark	Ingen std.tid	N = 0	-	8	Ingen std.tid	N = 0	33	15
Hovedstaden	Ingen std.tid	N = 0	-	6	Ingen std.tid	N = 0	8	13
Sjælland	Ingen std.tid	N = 0	-	-	Ingen std.tid	N = 0	-	9
Hele landet	Ingen std.tid	N = 0	59	20	Ingen std.tid	N = 0	32	62

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.5b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B05 Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)



Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Tabel 2a.5 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B05 Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)

Region	Andel forløb OF4A, procent, 1. kvartal 2017	Andel forløb OF4A, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 1. kvartal 2017	Andele forløb OF4B, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 1. kvartal 2017	Andel forløb OF4C, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	84	59	-25	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.6 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B06 Kroniske myeloide sygdomme

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	N = 0	77	31
Midtjylland	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	10	Ingen std.tid	N = 0	38	40
Syddanmark	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	24	Ingen std.tid	N = 0	43	68
Hovedstaden	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	14	Ingen std.tid	N = 0	26	34
Sjælland	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	10	Ingen std.tid	N = 0	35	31
Hele landet	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	60	Ingen std.tid	N = 0	43	204

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Tabel 2a.6 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B06 Kroniske myeloide sygdomme

Region	Andel forløb OF4A, procent, 1. kvartal 2017	Andel forløb OF4A, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 1. kvartal 2017	Andele forløb OF4B, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 1. kvartal 2017	Andel forløb OF4C, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.7 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B07 Kræft i bugspytkirtlen

Standardforløbstid: Kirurgisk: 43 dage, Medicinsk: 44 dage og Strålebehandling: 48 dage


Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	92	13	-	-	N = 0	N = 0	28	39
Midtjylland	86	14	-	-	N = 0	N = 0	19	74
Syddanmark	-	6	-	-	N = 0	N = 0	46	87
Hovedstaden	46	13	-	-	N = 0	N = 0	57	51
Sjælland	-	6	-	-	N = 0	N = 0	69	61
Hele landet	81	52	86	15	N = 0	N = 0	44	312

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.7a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B07 Kræft i bugspytkirtlen




Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.7b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B07 Kræft i bugspytkirtlen



Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Figur 2.7c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B07 Kræft i bugspytkirtlen

Ingen figur grundet antal forløb fra 1-4

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.7 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B07 Kræft i bugspytkirtlen

Region	Andel forløb OF4A, procent, 1. kvartal 2017	Andel forløb OF4A, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 1. kvartal 2017	Andele forløb OF4B, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 1. kvartal 2017	Andel forløb OF4C, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	-	92	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Midtjylland	100	86	-14	-	-	Ikke beregnet	-	N = 0	Ikke beregnet
Syddanmark	73	-	Ikke beregnet	76	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hovedstaden	-	46	Ikke beregnet	N = 0	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Sjælland	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hele landet	84	81	-3	78	86	8	N = 0	N = 0	Ikke beregnet

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.8 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B08 Kræft i galdegang

Standardforløbstid: Kirurgisk: 43 dage, Medicinsk: 44 dage og Strålebehandling: 48 dage


Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	-	-	-	-	N = 0	N = 0	-	8
Midtjylland	-	-	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	17	18
Syddanmark	-	8	-	-	N = 0	N = 0	20	30
Hovedstaden	-	-	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	64	14
Sjælland	-	-	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	-	6
Hele landet	89	20	-	5	N = 0	N = 0	30	76

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.8a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B08 Kræft i galdegang




Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.8b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B08 Kræft i galdegang



Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Figur 2.8c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B08 Kræft i galdegang

Ingen figur grundet antal forløb fra 1-4

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.8 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B08 Kræft i galdegang

Region	Andel forløb OF4A, procent, 1. kvartal 2017	Andel forløb OF4A, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 1. kvartal 2017	Andele forløb OF4B, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 1. kvartal 2017	Andel forløb OF4C, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	N = 0	-	Ikke beregnet	N = 0	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Midtjylland	-	-	Ikke beregnet	-	N = 0	Ikke beregnet	-	N = 0	Ikke beregnet
Syddanmark	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hovedstaden	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Sjælland	N = 0	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hele landet	-	89	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.9 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B09 Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)

Standardforløbstid: Kirurgisk: 43 dage, Medicinsk: 51 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid


Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	-	-	100	13	Ingen std.tid	-	83	179
Midtjylland	-	-	86	22	Ingen std.tid	13	84	332
Syddanmark	-	-	-	6	Ingen std.tid	5	85	415
Hovedstaden	-	-	-	9	Ingen std.tid	-	69	160
Sjælland	-	-	-	-	Ingen std.tid	-	94	346
Hele landet	50	15	83	55	Ingen std.tid	25	85	1432

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.9a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B09 Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)




Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.9b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B09 Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)



Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Tabel 2a.9 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data. B09 Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)

Region	Andel forløb OF4A, procent, 1. kvartal 2017	Andel forløb OF4A, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 1. kvartal 2017	Andele forløb OF4B, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 1. kvartal 2017	Andel forløb OF4C, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	-	-	Ikke beregnet	-	100	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	-	-	Ikke beregnet	100	86	-14	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	-	-	Ikke beregnet	96	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	80	50	-30	98	83	-15	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.10 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B10 Primær leverkræft

Standardforløbstid: Kirurgisk: 47 dage, Medicinsk: 48 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid


Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	-	-	N = 0	N = 0	Ingen std.tid	-	36	14
Midtjylland	100	11	-	-	Ingen std.tid	N = 0	19	32
Syddanmark	-	-	-	-	Ingen std.tid	N = 0	17	18
Hovedstaden	-	9	N = 0	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	59	27
Sjælland	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	-	7
Hele landet	88	25	100	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	36	98

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.10a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B10 Primær leverkræft



Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.10b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B10 Primær leverkræft

Ingen figur grundet antal forløb fra 1-4

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Tabel 2a.10 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B10 Primær leverkræft

Region	Andel forløb OF4A, procent, 1. kvartal 2017	Andel forløb OF4A, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 1. kvartal 2017	Andele forløb OF4B, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 1. kvartal 2017	Andel forløb OF4C, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	100	100	0	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	-	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	93	88	-5	-	N = 0	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.11 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B11 Tarmkræftmetastaser i leveren

Standardforløbstid: Kirurgisk: 28 dage, Medicinsk: 29 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid


Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	-	-	-	-	Ingen std.tid	N = 0	-	5
Midtjylland	91	11	-	-	Ingen std.tid	N = 0	2	41
Syddanmark	-	9	-	8	Ingen std.tid	-	7	55
Hovedstaden	-	9	-	-	Ingen std.tid	N = 0	8	12
Hele landet	67	30	77	15	Ingen std.tid	N = 0	6	115

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.11a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B11 Tarmkræftmetastaser i leveren




Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.11b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B11 Tarmkræftmetastaser i leveren



Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Tabel 2a.11 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B11 Tarmkræftmetastaser i leveren

Region	Andel forløb OF4A, procent, 1. kvartal 2017	Andel forløb OF4A, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 1. kvartal 2017	Andele forløb OF4B, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 1. kvartal 2017	Andel forløb OF4C, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	-	91	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	19	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	46	67	21	-	77	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.12 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B12 Kræft i tyk- og endetarm

Standardforløbstid: Kirurgisk: 37 dage, Medicinsk: 37 dage og Strålebehandling: 41 dage


Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	82	72	54	13	-	10	84	795
Midtjylland	85	142	64	22	76	17	85	1601
Syddanmark	94	187	86	21	92	26	86	2291
Hovedstaden	85	41	-	8	-	8	82	844
Sjælland	71	129	-	10	-	5	82	1176
Hele landet	84	571	72	74	77	66	84	6707

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.12a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B12 Kræft i tyk- og endetarm




Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.12b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B12 Kræft i tyk- og endetarm




Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Figur 2.12c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B12 Kræft i tyk- og endetarm



Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.12 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B12 Kræft i tyk- og endetarm

Region	Andel forløb OF4A, procent, 1. kvartal 2017	Andel forløb OF4A, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 1. kvartal 2017	Andele forløb OF4B, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 1. kvartal 2017	Andel forløb OF4C, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	96	82	-14	87	54	-33	-	-	Ikke beregnet
Midtjylland	90	85	-4	74	64	-10	86	76	-9
Syddanmark	93	94	1	79	86	7	77	92	15
Hovedstaden	96	85	-11	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet
Sjælland	80	71	-9	59	-	Ikke beregnet	69	-	Ikke beregnet
Hele landet	90	84	-5	74	72	-2	76	77	1

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.13 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B13 Kræft i urinveje

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	28	Ingen std.tid	5	Ingen std.tid	-	64	401
Midtjylland	Ingen std.tid	28	Ingen std.tid	25	Ingen std.tid	-	83	819
Syddanmark	Ingen std.tid	50	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	-	78	700
Hovedstaden	Ingen std.tid	27	Ingen std.tid	9	Ingen std.tid	-	79	539
Sjælland	Ingen std.tid	39	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	-	83	501
Hele landet	Ingen std.tid	172	Ingen std.tid	45	Ingen std.tid	5	79	2960

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Tabel 2a.13 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B13 Kræft i urinveje

Region	Andel forløb OF4A, procent, 1. kvartal 2017	Andel forløb OF4A, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 1. kvartal 2017	Andele forløb OF4B, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 1. kvartal 2017	Andel forløb OF4C, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.14 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B14 Kræft i blæren

Standardforløbstid: Kirurgisk: 45 dage, Medicinsk: 48 dage og Strålebehandling: 52 dage


Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	-	7	-	5	-	-	N = 0	N = 0
Midtjylland	-	5	56	18	-	-	N = 0	N = 0
Syddanmark	-	10	-	-	-	-	N = 0	N = 0
Hovedstaden	-	-	-	7	-	-	N = 0	N = 0
Sjælland	-	8	-	-	-	-	N = 0	N = 0
Hele landet	36	35	52	35	-	5	N = 0	N = 0

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.14a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B14 Kræft i blæren




Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.14b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B14 Kræft i blæren




Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Figur 2.14c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B14 Kræft i blæren



Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.14 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B14 Kræft i blæren

Region	Andel forløb OF4A, procent, 1. kvartal 2017	Andel forløb OF4A, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 1. kvartal 2017	Andele forløb OF4B, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 1. kvartal 2017	Andel forløb OF4C, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	55	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet
Midtjylland	50	-	Ikke beregnet	50	56	6	-	-	Ikke beregnet
Syddanmark	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet
Hovedstaden	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet
Sjælland	-	-	Ikke beregnet	N = 0	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet
Hele landet	57	36	-21	55	52	-3	-	-	Ikke beregnet

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinske onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.15 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B15 Kræft i nyre

Standardforløbstid: Kirurgisk: 45 dage, Medicinsk: 45 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid


Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	71	21	N = 0	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0
Midtjylland	48	23	-	6	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0
Syddanmark	63	35	-	-	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0
Hovedstaden	100	23	-	-	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0
Sjælland	57	28	N = 0	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0
Hele landet	67	130	-	10	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.15a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B15 Kræft i nyre




Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.15b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B15 Kræft i nyre



Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Tabel 2a.15 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B15 Kræft i nyre

Region	Andel forløb OF4A, procent, 1. kvartal 2017	Andel forløb OF4A, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 1. kvartal 2017	Andele forløb OF4B, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 1. kvartal 2017	Andel forløb OF4C, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	64	71	8	-	N = 0	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	78	48	-30	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	77	63	-14	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	92	100	8	N = 0	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	90	57	-33	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	79	67	-12	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.16 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B16 Kræft i prostata

Standardforløbstid: Kirurgisk: 50 dage, Nervebesparende kirurgi: 82 dage, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: 55 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb i alt, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, nervebesparende kirurgi OF4A1, procent	Antal forløb i alt, nervebesparende kirurgi OF4A1	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebehandling OF4C, procent	Antal forløb i alt, strålebehandling OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1, procent	Antal forløb i alt, OA1
Nordjylland	-	8	-	-	Ingen std.tid	9	-	5	44	215
Midtjylland	86	22	100	21	Ingen std.tid	95	-	-	45	496
Syddanmark	59	17	-	6	Ingen std.tid	65	N = 0	N = 0	42	411
Hovedstaden	-	6	-	6	Ingen std.tid	13	N = 0	N = 0	32	200
Sjælland	-	6	-	5	Ingen std.tid	65	-	-	51	244
Hele landet	61	59	95	40	Ingen std.tid	247	-	10	43	1566

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4A1 'samlet tid til behandling, nervebesparende kirurgi' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale nervebesparende kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.


Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Figur 2.16a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B16 Kræft i prostata




Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.16a1 Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B16 Kræft i prostata




Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4A1 'samlet tid til behandling, nervebesparende kirurgi' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale nervebesparende kirurgiske behandling.

Figur 2.16c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B16 Kræft i prostata



Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.16 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B16 Kræft i prostata

Region	Andel forløb OF4A, procent, 1. kvartal 2017	Andel forløb OF4A, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4A1, procent, 1. kvartal 2017	Andele forløb OF4A1, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4A1, procent	Andel forløb OF4B, procent, 1. kvartal 2017	Andel forløb OF4B, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andele forløb OF4C, procent 1. kvartal 2017	Andele forløb OF4C, procent 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet
Midtjylland	79	86	8	95	100	5	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	93	-	Ikke beregnet
Syddanmark	48	59	11	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	N = 0	Ikke beregnet
Hovedstaden	-	-	Ikke beregnet	82	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	N = 0	Ikke beregnet
Sjælland	64	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet
Hele landet	62	61	-1	92	95	3	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	89	-	Ikke beregnet

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4A1 'samlet tid til behandling, nervebesparende kirurgi' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale nervebesparende kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-/

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.17 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B17 Kræft i penis

Standardforløbstid: Kirurgisk: 37 dage, Medicinsk: 38 dage og Strålebehandling: 42 dage


Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	-	-	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	-	10
Midtjylland	-	-	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	81	16
Syddanmark	-	-	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	73	15
Hovedstaden	-	6	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	-	8
Sjælland	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	-	7
Hele landet	-	10	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	68	56

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.17a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B17 Kræft i penis



Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.17b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B17 Kræft i penis

Ingen figur grundet antal forløb fra 1-4

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Figur 2.17c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B17 Kræft i penis

Ingen figur grundet antal forløb fra 1-4

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.17 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B17 Kræft i penis

Region	Andel forløb OF4A, procent, 1. kvartal 2017	Andel forløb OF4A, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 1. kvartal 2017	Andele forløb OF4B, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 1. kvartal 2017	Andel forløb OF4C, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	N = 0	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Midtjylland	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Syddanmark	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hovedstaden	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Sjælland	-	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hele landet	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.18 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B18 Kræft i testikel

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	7	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	86	81
Midtjylland	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	87	123
Syddanmark	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	N = 0	86	101
Hovedstaden	Ingen std.tid	9	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	90	104
Sjælland	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	75	57
Hele landet	Ingen std.tid	20	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	86	466

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Tabel 2a.18 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B18 Kræft i testikel

Region	Andel forløb OF4A, procent, 1. kvartal 2017	Andel forløb OF4A, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 1. kvartal 2017	Andele forløb OF4B, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 1. kvartal 2017	Andel forløb OF4C, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.19 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B19 Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)

Standardforløbstid: Kirurgisk: 36 dage, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: 43 dage


Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	-	-	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0	86	14
Midtjylland	-	-	Ingen std.tid	N = 0	-	-	65	31
Syddanmark	-	-	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0	-	-
Hovedstaden	-	-	Ingen std.tid	N = 0	-	-	23	13
Hele landet	-	5	Ingen std.tid	N = 0	-	5	59	60

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.19a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B19 Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)




Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.19c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B19 Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)



Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.19 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B19 Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)

Region	Andel forløb OF4A, procent, 1. kvartal 2017	Andel forløb OF4A, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 1. kvartal 2017	Andele forløb OF4B, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 1. kvartal 2017	Andel forløb OF4C, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	N = 0	Ikke beregnet
Midtjylland	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	N = 0	-	Ikke beregnet
Syddanmark	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hovedstaden	N = 0	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	N = 0	-	Ikke beregnet
Hele landet	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	N = 0	-	Ikke beregnet

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.20 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B20 Livmoderkræft

Standardforløbstid: Kirurgisk: 29 dage, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid


Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	60	15	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	N = 0	90	230
Midtjylland	32	25	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	-	91	477
Syddanmark	83	35	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	N = 0	90	375
Hovedstaden	86	14	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	67	110
Sjælland	83	29	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	88	228
Hele landet	69	118	Ingen std.tid	5	Ingen std.tid	N = 0	88	1420

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.20a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B20 Livmoderkræft



Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Tabel 2a.20 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data. B20 Livmoderkræft

Region	Andel forløb OF4A, procent, 1. kvartal 2017	Andel forløb OF4A, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 1. kvartal 2017	Andele forløb OF4B, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 1. kvartal 2017	Andel forløb OF4C, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	71	60	-11	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	80	32	-48	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	87	83	-4	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	100	86	-14	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	89	83	-6	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	85	69	-15	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.21 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B21 Kræft i æggestok

Standardforløbstid: Kirurgisk: 24 dage, Medicinsk: 27 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid


Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	72	18	-	7	Ingen std.tid	N = 0	65	82
Midtjylland	72	29	-	9	Ingen std.tid	N = 0	56	125
Syddanmark	86	22	-	-	Ingen std.tid	N = 0	52	87
Hovedstaden	-	-	-	-	Ingen std.tid	N = 0	52	29
Sjælland	93	15	-	-	Ingen std.tid	N = 0	57	68
Hele landet	79	85	23	20	Ingen std.tid	N = 0	57	391

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.21a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B21 Kræft i æggestok




Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.21b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B21 Kræft i æggestok



Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Tabel 2a.21 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B21 Kræft i æggestok

Region	Andel forløb OF4A, procent, 1. kvartal 2017	Andel forløb OF4A, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 1. kvartal 2017	Andele forløb OF4B, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 1. kvartal 2017	Andel forløb OF4C, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	82	72	-10	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	83	72	-11	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	88	86	-2	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	-	93	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	86	79	-7	54	23	-31	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.22 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B22 Livmoderhalskræft

Standardforløbstid: Kirurgisk: 28 dage, Medicinsk: 31 dage og Strålebehandling: 35 dage


Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	-	-	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	84	25
Midtjylland	-	6	-	-	-	9	75	63
Syddanmark	-	5	N = 0	N = 0	-	-	53	34
Hovedstaden	-	-	N = 0	N = 0	-	10	31	29
Hele landet	79	15	0	N = 0	71	20	63	150

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.22a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B22 Livmoderhalskræft



Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.22b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B22 Livmoderhalskræft


Ingen figur grundet antal forløb fra 1-4

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Figur 2.22c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B22 Livmoderhalskræft



Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.22 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B22 Livmoderhalskræft

Region	Andel forløb OF4A, procent, 1. kvartal 2017	Andel forløb OF4A, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 1. kvartal 2017	Andele forløb OF4B, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 1. kvartal 2017	Andel forløb OF4C, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	-	N = 0	Ikke beregnet
Midtjylland	-	-	Ikke beregnet	N = 0	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet
Syddanmark	-	-	Ikke beregnet	-	N = 0	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet
Hovedstaden	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet
Hele landet	71	79	7	N = 0	N = 0	-100	-	71	Ikke beregnet

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.23 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B23 Kræft i hjernen

Standardforløbstid: Kirurgisk: 22 dage, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid


Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	N = 0	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	97	59
Midtjylland	-	-	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	88	73
Syddanmark	93	14	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	82	232
Hovedstaden	-	-	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	57	94
Sjælland	N = 0	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	88	65
Hele landet	95	20	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	81	523

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.23a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B23 Kræft i hjernen



Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Tabel 2a.23 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B23 Kræft i hjernen

Region	Andel forløb OF4A, procent, 1. kvartal 2017	Andel forløb OF4A, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 1. kvartal 2017	Andele forløb OF4B, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 1. kvartal 2017	Andel forløb OF4C, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	96	93	-3	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	N = 0	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	96	95	-2	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.24 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B24 Kræft i øje og orbita

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Midtjylland	Ingen std.tid	6	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	5	73	59
Hovedstaden	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	-	-
Hele landet	Ingen std.tid	10	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	5	68	65

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Tabel 2a.24 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B24 Kræft i øje og orbita

Region	Andel forløb OF4A, procent, 1. kvartal 2017	Andel forløb OF4A, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 1. kvartal 2017	Andele forløb OF4B, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 1. kvartal 2017	Andel forløb OF4C, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.25 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B25 Modernærkekræft i hud

Standardforløbstid: Kirurgisk: 31 dage, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid


Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	97	105	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	4	108
Midtjylland	93	103	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	N = 0	51	263
Syddanmark	97	191	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	71	684
Hovedstaden	93	72	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	-	55	367
Sjælland	92	84	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	55	177
Hele landet	95	555	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	58	1599

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.25a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B25 Modernmærkekræft i hud



Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Tabel 2a.25 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B25 Modernmærkekræft i hud

Region	Andel forløb OF4A, procent, 1. kvartal 2017	Andel forløb OF4A, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 1. kvartal 2017	Andele forløb OF4B, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 1. kvartal 2017	Andel forløb OF4C, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	99	97	-2	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	99	93	-6	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	97	97	0	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	98	93	-5	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	95	92	-4	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	98	95	-3	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.26 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B26 Lungekræft

Standardforløbstid: Kirurgisk: 44 dage, Medicinsk: 41 dage og Strålebehandling: 45 dage


Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	60	40	76	34	-	6	73	618
Midtjylland	48	21	75	59	32	22	60	622
Syddanmark	63	49	88	83	69	71	73	1260
Hovedstaden	64	28	86	21	76	17	54	723
Sjælland	52	27	81	52	60	30	60	544
Hele landet	59	165	82	249	60	146	65	3767

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.26a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B26 Lungekræft




Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.26b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B26 Lungekræft




Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Figur 2.26c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B26 Lungekræft



Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.26 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B26 Lungekræft

Region	Andel forløb OF4A, procent, 1. kvartal 2017	Andel forløb OF4A, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 1. kvartal 2017	Andele forløb OF4B, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 1. kvartal 2017	Andel forløb OF4C, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	70	60	-10	78	76	-2	71	-	Ikke beregnet
Midtjylland	-	48	Ikke beregnet	89	75	-14	65	32	-34
Syddanmark	85	63	-22	89	88	-1	76	69	-7
Hovedstaden	69	64	-4	100	86	-14	-	76	Ikke beregnet
Sjælland	67	52	-15	82	81	-1	77	60	-17
Hele landet	76	59	-17	87	82	-5	75	60	-14

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.27 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B27 Sarkom i knogle

Standardforløbstid: Kirurgisk: 47 dage, Medicinsk: 44 dage og Strålebehandling: 48 dage


Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Midtjylland	-	-	-	-	N = 0	N = 0	56	18
Syddanmark	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	0	N = 0
Hovedstaden	-	-	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0
Hele landet	-	5	100	N = 0	N = 0	N = 0	55	20

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.27a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B27 Sarkom i knogle



Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.27b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B27 Sarkom i knogle

Ingen figur grundet antal forløb fra 1-4

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Figur 2.27c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B27 Sarkom i knogle

Ingen figur grundet antal forløb fra 1-4

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.27 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B27 Sarkom i knogle

Region	Andel forløb OF4A, procent, 1. kvartal 2017	Andel forløb OF4A, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 1. kvartal 2017	Andele forløb OF4B, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 1. kvartal 2017	Andel forløb OF4C, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Midtjylland	-	-	Ikke beregnet	N = 0	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Syddanmark	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hovedstaden	N = 0	-	Ikke beregnet	-	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hele landet	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	0	N = 0	N = 0	Ikke beregnet

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.29 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B29 Sarkom i bløddele

Standardforløbstid: Kirurgisk: 35 dage, Medicinsk: 32 dage og Strålebehandling: 36 dage


Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	-	-	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	-	-
Midtjylland	88	25	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	46	74
Syddanmark	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	-	-
Hovedstaden	73	11	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	49	43
Hele landet	84	35	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	48	120

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.29a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B29 Sarkom i bløddeler



Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.29b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B29 Sarkom i bløddele

Ingen figur grundet antal forløb fra 1 – 4

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Figur 2.29c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B29 Sarkom i bløddede

Ingen figur grundet antal forløb fra 1 – 4

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.29 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B29 Sarkom i bløddele

Region	Andel forløb OF4A, procent, 1. kvartal 2017	Andel forløb OF4A, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 1. kvartal 2017	Andele forløb OF4B, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 1. kvartal 2017	Andel forløb OF4C, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	N = 0	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Midtjylland	100	88	-12	-	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Syddanmark	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hovedstaden	-	73	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hele landet	100	84	-16	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'Ikke beregnet'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.30 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B30 Kræft hos børn

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	N = 0	-	-
Midtjylland	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	-	-
Syddanmark	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	N = 0	44	16
Hovedstaden	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	N = 0	-	-
Hele landet	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	5	Ingen std.tid	N = 0	44	25

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Tabel 2a.30 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B30 Kræft hos børn

Region	Andel forløb OF4A, procent, 1. kvartal 2017	Andel forløb OF4A, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 1. kvartal 2017	Andele forløb OF4B, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 1. kvartal 2017	Andel forløb OF4C, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-/-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.31 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B31 Analkræft

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: 35 dage og Strålebehandling: 35 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Midtjylland	Ingen std.tid	N = 0	-	-	-	-	42	12
Syddanmark	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0	-	5	33	12
Hovedstaden	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	-	-
Hele landet	Ingen std.tid	N = 0	100	N = 0	-	10	32	30

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.31b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B31 Analkræft


Ingen figur grundet antal forløb fra 1 – 4

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Figur 2.31c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B31 Analkræft



Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.31 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B31 Analkræft

Region	Andel forløb OF4A, procent, 1. kvartal 2017	Andel forløb OF4A, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 1. kvartal 2017	Andele forløb OF4B, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 1. kvartal 2017	Andel forløb OF4C, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	N = 0	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ikke beregnet	N = 0	Ikke beregnet	Ikke beregnet	N = 0	Ikke beregnet
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.32 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B32 Kræft i nyrebækken eller urinleder

Standardforløbstid: Kirurgisk: 44 dage, Medicinsk: 48 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid


Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Midtjylland	N = 0	N = 0	-	-	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0
Syddanmark	-	5	N = 0	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0
Hovedstaden	-	-	-	-	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0
Sjælland	-	-	N = 0	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0
Hele landet	-	10	50	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.32a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B32 Kræft i nyrebækken eller urinleder



Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.32b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B32 Kræft i nyrebækken eller urinleder

Ingen figur grundet antal forløb fra 1-4

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Tabel 2a.32 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B32 Kræft i nyrebækken eller urinleder

Region	Andel forløb OF4A, procent, 1. kvartal 2017	Andel forløb OF4A, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 1. kvartal 2017	Andele forløb OF4B, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 1. kvartal 2017	Andel forløb OF4C, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Midtjylland	-	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	-	-	Ikke beregnet	N = 0	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	69	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.33 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B33 Lungehindekræft

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: 41 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid


Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	N = 0	-	-	Ingen std.tid	N = 0	-	5
Midtjylland	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	-	6
Syddanmark	Ingen std.tid	N = 0	-	-	Ingen std.tid	N = 0	-	5
Hovedstaden	Ingen std.tid	N = 0	-	-	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0
Sjælland	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	-	7
Hele landet	Ingen std.tid	N = 0	-	5	Ingen std.tid	N = 0	38	25

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.33b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

B33 Lungehindekræft



Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Tabel 2a.33 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B33 Lungehindekræft

Region	Andel forløb OF4A, procent, 1. kvartal 2017	Andel forløb OF4A, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 1. kvartal 2017	Andele forløb OF4B, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 1. kvartal 2017	Andel forløb OF4C, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Monitorering af kræftområdet - metastaser uden organspecifik kræfttype

Tabel 3 . Andel forløb for metastaser uden organspecifik kræfttype, gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.


Standardforløbstid: MF1 6 dage, MF2A 14 dage, MF2B 14 dage og MF3 6 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, MF1, procent	Antal forløb, MF1	Andel forløb inden for std.forløbstid, MF2A, procent	Antal forløb, MF2A	Andel forløb inden for std.forløbstid, MF2B, procent	Antal forløb, MF2B	Andel forløb inden for std.forløbstid, MF3, procent	Antal forløb, MF3	Andel forløb, hvor primær udredning fører til afslutning af forløb MA1, procent	Antal forløb, hvor primær udredning fører til afslutning af forløb MA1
Nordjylland	97	37	-	8	88	26	-	7	79	34
Midtjylland	95	115	93	56	85	47	74	46	71	185
Syddanmark	100	41	-	-	81	31	-	-	94	36
Hovedstaden	64	11	-	-	-	7	N = 0	-	-	9
Sjælland	86	85	N = 0	-	75	81	N = 0	-	100	85
Hele landet	92	289	91	65	80	192	76	55	81	349

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
 MF1 'primær henvisningsperiode' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til primær udredning start med første fremmøde.
 MF2A 'primær udredningsperiode, videreudredes' angiver perioden fra primær udredning start med første fremmøde til henvisning til sekundær udredning.
 MF2B 'primær udredningsperiode, pakkeforløb slut' angiver perioden fra primær udredning start med første fremmøde til der klinisk tages beslutning om pakkeforløb slut.
 MF3 'sekundær henvisningsperiode' angiver perioden fra henvisning til sekundær udredning til sekundær udredning start med første fremmøde.
 MA1 aktivitetsindikator 'afslutning af pakkeforløb efter primær udredning' angiver andelen af forløb, der afsluttes efter den primære udredning ved en klinisk beslutning om afslutning af pakkeforløbet.
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'


Figur 3.1 Andel forløb (MF1) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og hele landet, 2. kvartal 2017.



Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
MF1 'primær henvisningsperiode' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til primær udredning start med første fremmøde.


Figur 3.2a Andel forløb (MF2A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og hele landet, 2. kvartal 2017.



Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
MF2A 'primær udredningsperiode, videreudredes' angiver perioden fra primær udredning start med første fremmøde til henvisning til sekundær udredning.

Figur 3.2b Andel forløb (MF2B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og hele landet, 2. kvartal 2017.




Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

MF2B 'primær udredningsperiode, pakkeforløb slut' angiver perioden fra primær udredning start med første fremmøde til der klinisk tages beslutning om pakkeforløb slut.

Figur 3.3 Andel forløb (MF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og hele landet, 2. kvartal 2017.



Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
Andel forløb (MF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og hele landet, 2. kvartal 2017.

Tabel 3a Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående år baseres på stationære data.

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid MF1, procent, 1. kvartal 2017	Andel forløb inden for std.forløbstid MF1, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb MF1, procent	Andel forløb inden for std.forløbstid MF2A, procent, 1. kvartal 2017	Andel forløb inden for std.forløbstid MF2A, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb MF2A, procent	Andel forløb inden for std.forløbstid MF2B, procent, 1. kvartal 2017	Andel forløb inden for std.forløbstid MF2B, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb MF2B, procent	Andel forløb inden for std.forløbstid MF3, procent, 1. kvartal 2017	Andel forløb inden for std.forløbstid MF3, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb MF3, procent
Nordjylland	100	97	-3	-	-	Ikke beregnet	100	88	-12	-	-	Ikke beregnet
Midtjylland	95	95	-1	96	93	-3	91	85	-6	81	74	-7
Syddanmark	98	100	2	-	-	Ikke beregnet	89	81	-8	-	-	Ikke beregnet
Hovedstaden	100	64	-36	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Sjælland	98	86	-12	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	73	75	2	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hele landet	97	92	-5	90	91	1	84	80	-3	75	76	1

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

MF1 'primær henvisningsperiode' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til primær udredning start med første fremmøde.

MF2A 'primær udredningsperiode, videreudredes' angiver perioden fra primær udredning start med første fremmøde til henvisning til sekundær udredning.

MF2B 'primær udredningsperiode, pakkeforløb slut' angiver perioden fra primær udredning start med første fremmøde til der klinisk tages beslutning om pakkeforløb slut.

MF3 'sekundær henvisningsperiode' angiver perioden fra henvisning til sekundær udredning til sekundær udredning start med første fremmøde.

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Monitorering af kræftområdet - diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom

Tabel 4 Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb (DF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid i sygehusregi, fordelt på sygehusregion og hele landet, 2. kvartal 2017.

Standardforløbstid: DF3 22 dage

Region	Andel forløb DF3, procent	Antal forløb i alt DF3
Nordjylland	77	334
Midtjylland	88	843
Syddanmark	92	436
Hovedstaden	84	822
Sjælland	83	109
Hele landet	86	2544

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen


Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

DF3 'forløbsperiode' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start i sygehus til pakkeforløb slutter ved en klinisk beslutning for diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom i sygehusregi.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Figur 4 Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb (DF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid i sygehusregi samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og hele landet, 2. kvartal 2017.



Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

DF3 'forløbsperiode' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start i sygehus til pakkeforløb slutter ved en klinisk beslutning for diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom i sygehusregi.

Tabel 4a Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb (DF3) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på sygehusregion og hele landet, procent. Foregående år baseres på stationære data.

Region	Andele forløb DF3, procent, 1. kvartal 2017	Andele forløb Df3, procent, 2. kvartal 2017	Ændring i andele forløb DF3, procent
Nordjylland	76	77	0
Midtjylland	92	88	-4
Syddanmark	91	92	2
Hovedstaden	89	84	-5
Sjælland	72	83	12
Hele landet	88	86	-2

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal
 DF3 'forløbsperiode' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start i sygehus til pakkeforløb slutter ved en klinisk beslutning for diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom i sygehusregi. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.