

Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet


I det følgende præsenteres de indikatorer, som indgår i aftalen om de nationale mål, som blev lanceret på Danske Regioners generalforsamling i april 2016 og publiceret første gang d. 29. april 2016.

I det aftalte koncept for fællesregionale nøgle for de nationale mål er der lagt vægt på at præsentere indikatorerne, så man kan adressere de områder, som regionerne og regeringen har sat fokus på, om at mindske forskelle på tværs af regioner og sikre progression både nationalt og regionalt. For hver enkelt indikator vises:

- Udvikling over tid for de fem regioner og hele landet i én graf
- Afstand til bedste resultat i seneste måling og for et år siden - hvor tallene umiddelbart er tilgængelige, angives volumen
- Det aktuelle niveau i alle regioner i tal
- Standarder angives på indikatorer, hvor regionerne sammen har sat et måltal.

På næste side ses en forklaring af formatet.


Forklaring af format:



For information og dokumentation af de enkelte indikatorer, følg linket [her](#).

Bedre sammenhængende patientforløb


Ventetid i dage til genoptræning i kommuner




Afstand fra bedste

Seneste måling

Grøn = ønsket retning




Akutte genindlæggelser



Afstand fra bedste

Seneste måling

Grøn = ønsket retning



Anm. Indikatoren kan være påvirket af forskellige praksis for registreringer i regionerne.


Færdigbehandlingsdage pr. 1.000 borgere



Afstand fra bedste

Seneste måling

Grøn =
ønsket
retning




Ajourføring af FMK i almen praksis




Afstand fra bedste

Seneste måling

Grøn =
ønsket
retning




I beskæftigelse et halvt år efter indlæggelser (somatik)



Afstand fra bedste

Prikstørrelse udtrykker volumen




Seneste måling

Grøn = ønsket retning


Hovedstaden	83%	↗
Sjælland	81%	↗
Midtjylland	79%	↗
Syddanmark	79%	↗
Nordjylland	77%	↘
Hele landet	81%	↗
Afstand ml. top og bund		●

I beskæftigelse et halvt år efter indlæggelser (psykiatri)



Afstand fra bedste

Prikstørrelse udtrykker volumen




Seneste måling

Grøn = ønsket retning


Hovedstaden	54%	↗
Sjælland	51%	↗
Midtjylland	47%	↘
Syddanmark	45%	↘
Nordjylland	41%	↘
Hele landet	50%	↘
Afstand ml. top og bund		●

Styrket indsats for kronikere og ældre patienter

Akutte indlæggelser blandt borgere med KOL



Afstand fra bedste




Seneste måling


Grøn = ønsket retning

Syddanmark	107	↓
Nordjylland	116	↓
Midtjylland	128	↓
Sjælland	147	↓
Hovedstaden	154	↓
Hele landet	132	↓
Afstand ml. top og bund		●

Akutte indlæggelser blandt borgere med diabetes type 2



Afstand fra bedste



Seneste måling

Grøn = ønsket retning

Syddanmark	72	↓
Nordjylland	74	↓
Midtjylland	86	↓
Sjælland	96	↓
Hovedstaden	100	↓
Hele landet	87	↓
Afstand ml. top og bund		●


Forebyggelige indlæggelser blandt ældre



Afstand fra bedste

Seneste måling

Grøn =
ønsket
retning




Overbelægning på medicinske afdelinger



Afstand fra bedste

Seneste måling

Grøn =
ønsket
retning




Borgere med demens som får antipsykotisk medicin

Afstand fra bedste


Seneste måling

Grøn =
ønsket
retning



Forbedret overlevelse og patientsikkerhed

5-års kræftoverlevelse (køns- og aldersstandardiseret)




Afstand fra bedste




Seneste måling



Hjertedødelighed pr. 100.000 indbygger



Afstand fra bedste



Seneste måling



Bakteriæmi (bakterier i blodet) pr. 10.000 risikodøgn

Afstand fra bedste

Seneste måling

Grøn = ønsket retning

15


Prikstørrelse udtrykker volumen

10

5

0

2013 K1 2013 K3 2014 K1 2014 K3 2015 K1 2015 K3 2016 K1 2016 K3 2017 K1 2017 K3



Clostridium difficile (alvorlig diarré) pr. 100.000 borger

Afstand fra bedste

Seneste måling

Grøn = ønsket retning

30

20


10

0


2013 K1 2013 K3 2014 K1 2014 K3 2015 K1 2015 K3 2016 K1 2016 K3 2017 K1 2017 K3



Overlevelse efter uventet hjertestop



Afstand fra bedste



Seneste måling

Midtjylland	30%	↘
Sjælland	30%	↘
Syddanmark	27%	↗
Nordjylland	26%	↘
Hele landet	28%	↘

Grøn =
ønsket
retning


Afstand ml. top og bund



Anm: Indikatoren viser andelen af patienter, som overlever mindst 30 dage efter et uventet hjertestop på et hospital. Den kliniske kvalitetsstandard er 30 procent. Region Hovedstadens opgjorde indtil 2017 indikatoren med en anden metode og har derfor endnu ikke data.

Behandling af høj kvalitet

Indikator for tvang - indlagte, der bæltefikseres



Afstand fra bedste




Seneste måling


Grøn = ønsket retning

Hovedstaden	5,0%	↗
Sjælland	5,8%	→
Nordjylland	6,4%	↗
Syddanmark	6,5%	→
Midtjylland	9,0%	↗
Hele landet	6,3%	↗
Afstand ml. top og bund		●

Opfyldelse af kvalitetsstandarder i kliniske kvalitetsdatabaser



Afstand fra bedste




Seneste måling

Grøn = ønsket retning

Midtjylland	67%	↘
Syddanmark	62%	↘
Sjælland	62%	↗
Nordjylland	57%	↘
Hovedstaden	50%	↘
Hele landet	55%	↘
Afstand ml. top og bund		●

Hurtig udredning og behandling

Ventetid i dage til planlagt operation




Afstand fra bedste


Prikstørrelse angiver volumen

Seneste måling


Grøn = ønsket retning



Ventetid i dage i børn- og ungepsykiatri




Ventetid i dage i voksenpsykiatri



Anm.: Ventetid er ventetid i dage til første besøg – det kan enten være til udredning eller behandling.

Overholdelse af udredningsretten, somatik




Afstand fra bedste


Prikstørrelse angiver volumen

Seneste måling

Grøn = ønsket retning




Årsager til overholdelse af udredningsretten (somatic)




Anm.: Udredt inden for fristen er hvor stor en procentandel af patienterne, der er færdigudredt inden for 30 dage. Et udredningsforløb kan bestå af flere besøg. Udredningsretten er overholdt hvis patienten inden for 30 dage enten er udredt, har fået et tilbud men takket nej, har tilkendegivet at vedkommende ønsker senere udredning, eller der er faglige årsager til, at udredningen varer længere end 30 dage.

Søjlerne i figuren herover summerer ikke nødvendigvis til 100 procent på grund af afrundinger.




Årsager til overholdelse af udredningsretten (børne- og ungdomspsykiatri)




Anm.: Udredt inden for fristen er hvor stor en procentandel af patienterne, der er færdigudredt inden for 30 dage. Et udredningsforløb kan bestå af flere besøg. Udredningsretten er overholdt hvis patienten inden for 30 dage enten er udredt, har fået et tilbud men takket nej, har tilkendegivet at vedkommende ønsker senere udredning, eller der er faglige årsager til, at udredningen varer længere end 30 dage.

Søjlerne i figuren herover summerer ikke nødvendigvis til 100 procent på grund af afrundinger.

Overholdelse af udredningsretten, voksenpsykiatri



Årsager til overholdelse af udredningsretten (voksenpsykiatri)



Anm.: Udredt inden for fristen er hvor stor en procentandel af patienterne, der er færdigudredt inden for 30 dage. Et udredningsforløb kan bestå af flere besøg. Udredningsretten er overholdt hvis patienten inden for 30 dage enten er udredt, har fået et tilbud men takket nej, har tilkendegivet at vedkommende ønsker senere udredning, eller der er faglige årsager til, at udredningen varer længere end 30 dage.

Søjlerne i figuren herover summerer ikke nødvendigvis til 100 procent på grund af afrundinger.

Overholdelse af standardforløbstider i kræftpakker

Afstand fra bedste

Seneste måling


Grøn = ønsket retning

100% -




Prikstørrelse udtrykker volumen

Regional målsætning: 90 procent




Øget patientinddragelse

Patientoplevet tilfredshed



Afstand fra bedste




Seneste måling


Grøn = ønsket retning

Nordjylland	4,32	↗
Midtjylland	4,31	↘
Syddanmark	4,27	↗
Hovedstaden	4,19	↘
Sjælland	4,18	↗
Hele landet	4,25	↗
Afstand ml. top og bund		●

Patientoplevet inddragelse



Afstand fra bedste





Seneste måling

Grøn = ønsket retning


Midtjylland	3,87	↗
Nordjylland	3,75	↘
Syddanmark	3,73	↗
Hovedstaden	3,70	↗
Sjælland	3,66	↗
Hele landet	3,76	↗
Afstand ml. top og bund		●

Flere sunde leveår




Mere effektivt sundhedsvæsen

Gennemsnitlig liggetid pr. indlæggelse, dage



Afstand fra bedste




Seneste måling




Grøn = ønsket retning


Årlig tilvækst i produktiviteten



Afstand fra bedste



Seneste måling



Grøn = ønsket retning

Anm.: Grafen viser den årlige tilvækst i produktiviteten i regionerne, dvs. den yderligere forbedring, der er opnået i hvert enkelt år, og et fald fra år til år udtrykker således alene et fald i stigningstakten og ikke i et fald i produktivitet.

Opdateringsinformation

Nøgletallene er denne gang opdateret med tal for 3. kvartal 2017 på følgende indikatorer:

Bedre sammenhængende patientforløb

- Akutte genindlæggelser
- Færdigbehandlingsdage
- Ajourføring af FMK i almen praksis

Styrket indsats for kronikere og ældre patienter

- Akutte indlæggelser blandt borgere med KOL / Diabetes 2
- Forebyggelige indlæggelser blandt ældre

Forbedret overlevelse og patientsikkerhed

- Sygehusinfektioner

Hurtig udredning og behandling

- Ventetid til operation
- Ventetid til psykiatrien
- Udredningsret i somatikken
- Udredningsret i psykiatrien
- Overholdelse af standardforløbstiden for kræftpakker